



2014

HS **SPRENGER**

HUNDESPORT

AUSBILDUNG



MADE IN GERMANY

Qualität, die bewegt

Im Jahre 1872 gründete Hermann Sprenger eine Fabrik für Reit- und Fahrgeschirre. Im Laufe der Jahre fügten seine Nachfolger die Herstellung von Bootsbeschlägen und Hundesportartikeln hinzu. Jahrzehntelange Fertigungserfahrung, große Marktkenntnis und die Zusammenarbeit mit Profis aus Hundesport, Medizin und Forschung schaffen bei SPRENGER die Grundlage für eine Produktentwicklung, die internationale Maßstäbe setzt.

Unser Qualitätsanspruch beginnt schon bei der sorgfältigen Auswahl des Vormaterials mit zertifizierten Werkzeugnissen und setzt sich durch eine permanente Qualitätskontrolle während der Produktion fort.

Die hohe und zuverlässige Verarbeitungsqualität der SPRENGER-Produkte garantiert Ihnen den HS-Gütestempel auf allen Produkten.



Coaterz

designed by *petlando*

Stylische Verkleidungen für alle SPRENGER-Dressurhalsketten

- hochwertiges Obermaterial, das besonders schmutz- und wasserabweisend ist
- ggf. leichte Reinigung von Hand mit einem feuchten Tuch
- extrem langlebiger Druck bei hoher UV-Beständigkeit
- Untermaterial aus Artleder
- Klettverschluss
- **4 Designs:**
Stars & Stripes (1), Desert Light (2), Pink Corona (3), Night Walker (4) (das Design des Night Walkers ist reflektierend)
- **in jeweils 3 Größen:**
Größe S = 001 (31 x 2.5 cm) für Dressurhalsketten in 2.25 mm Stärke
Größe M = 002 (41 x 3.5 cm) für Dressurhalsketten in 3.2 mm Stärke
Größe L = 003 (51 x 4.5 cm) für Dressurhalsketten in 4.0 mm Stärke
- Artikelnummern siehe Seite 19

Eigenschaften der Qualitäten:

Stahl verchromt (02) vernickelt (01)



Messing poliert (33)



Edelstahl rostfrei (55)



Edelstahl rostfrei schwarz (57)



Edelstahl rostfrei matt (65)



Edelstahl rostfrei schwarz matt (66)



CUROGAN (67)



CUROGAN matt (68)



Dressurhalsketten	6-13
Allgemeine Informationen	6-7
Edelstahl rostfrei schwarz	8
Edelstahl rostfrei	9-10
CUROGAN	11
Stahl verchromt	12
Stahl vernickelt	13
Stahl brüniert	13

NeckTech	14-17
Allgemeine Informationen	14-15
Edelstahl rostfrei	16
Edelstahl rostfrei matt	16
Edelstahl rostfrei schwarz matt	17
CUROGAN matt	17

Diverses	18-19
Schauhalsketten	18
Nylon-Verkleidungen	19
Coaterz	19
Kunststoffkappen	19
Trainings-Block	19
Signalhorn	19



ULTRA-PLUS

Die Dressurhalskette für die professionelle Hundeausbildung

- gleichmäßige Einwirkung durch synchron angeordnete Mittelglieder – optimale Kommunikation mit dem Hund
- kein Verletzungsrisiko durch abgerundete Kuppen (Safety End) – Sicherheit für Tier und Mensch
- Einsatz hochwertiger Materialien mit gleichbleibender Qualität – garantierte Bruchlasten pro Qualität der jeweiligen Kettentypen bzw. -stärken
- alle SPRENGER-Dressurhalsketten sind nur noch in der optimierten Ausführung ULTRA-PLUS erhältlich
- mit neuer Mittelplatte (zum Patent angemeldet)
- eine Dressurhalskette gehört nur in verantwortungsvolle und erfahrene Hände



SPRENGER setzt bei Dressurhalsketten auf höchste Qualität – zur Sicherheit für Ihren Hund.

Hundeerziehung sollte auf einer aktiven, freudigen und selbstständigen Mitarbeit des Hundes beruhen. Ein für das Tier möglichst stressfreier Lernprozess verlangt sowohl ein geduldiges Training ohne Strafe und Zwang als auch einen hohen Zeitaufwand.

Sicherlich gibt es für den Einen oder Anderen Gründe, die gegen den Einsatz der Dressurhalskette sprechen. Allerdings kann dieses leider in Verruf geratene Trainingsgerät bei fachkundiger Anwendung helfen, ein starkes Fehlverhalten zu beheben. Darüber hinaus erwirkt die Anwendung eine Absicherung des Gelernten. Die Nutzung sollte ausschließlich temporär erfolgen. Eine permanente Anwendung kann eine Desensibilisierung zur Folge haben und den Lernerfolg negativ beeinflussen.

Die Dressurhalskette ist ein mächtiges Hilfsmittel, welches unbedingt in fachkundige Hände gehört!

In der professionellen Schutzhundeausbildung der Polizei und dem Militär gehören unsere Produkte allerdings zum täglichen Training. Gerade diese Instanzen legen großen Wert auf den Einsatz hochwertiger Produkte mit gleichbleibender Qualität. Aus diesem Grund finden in diesem Bereich die Dressurhalsketten der Herm. SPRENGER GmbH Anwendung und bieten eine große Sicherheit für das Tier, den Hundehalter und auch den Zivilisten.

Die Herm. SPRENGER GmbH setzt bei der Entwicklung und der Produktion ihrer Produkte den Fokus auf Hochwertigkeit mit gleichbleibender Qualität, um die Gesundheitsrisiken zu minimieren und damit kein Verletzungsrisiko für den Hund darzustellen.

Zu diesem Zweck liefern wir Dressurhalsketten mit abgerundeten Kuppen „SAFETY END“ und vergeben garantierte Bruchlasten pro Qualität der jeweiligen Kettentypen bzw. -stärken. Um den Grundsatz der gleichbleibenden Qualität sicherstellen zu können, fertigen wir nach wie vor ausschließlich am Standort Iserlohn. Leider befindet sich eine Vielzahl an Produkten aus Billiglohnländern auf dem deutschen Markt, die häufig mit minderwertiger und inkonstanter Qualität ein enormes Gefahrenpotenzial darstellen. Viele dieser Dressurhalsketten bergen ein hohes Verletzungsrisiko durch unbehandelte und somit scharfe bzw. spitze Abschnittkanten. Dieser Sachverhalt sollte beim Erwerb eines solchen Trainingsgerätes unbedingt beachtet werden. Die Kritik an der Dressurhalskette verstärkt sich nicht nur durch den Import von minderwertigen Billigprodukten. Mitverantwortlich an dieser Entwicklung zeigen sich auch die „schwarzen Schafe“, die Produkte so verändern, dass sie zur Gefahr werden.



ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und Durchzugskette

EDELSTAHL
rostfrei schwarz

- Standard-Ausführung mit zwei Ringen
- mit Durchzugskette: die klassische Variante für die Hundeausbildung

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50004	010	57	3.2	58	40 kg
50045	010	57	4.0	63	70 kg

ClicLock **EDELSTAHL**
rostfrei

ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und ClicLock

- Basismodell mit einem Ring
- einfaches Anlegen durch die ClicLock
- direkte und schnelle Einwirkung

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50037	010	55	2.25	40	20 kg
50037	014	55	2.25	52	20 kg
50007	010	55	3.2	52	40 kg
50047	010	55	4.0	60	70 kg



ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und ClicLock

ClicLock **EDELSTAHL**
rostfrei schwarz

- Basismodell mit einem Ring
- einfaches Anlegen durch die ClicLock
- direkte und schnelle Einwirkung

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50037	010	57	2.25	40	20 kg
50007	010	57	3.2	52	40 kg
50047	010	57	4.0	60	70 kg



ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und ClicLock

ClicLock **EDELSTAHL**
rostfrei

- mit zwei Ringen und Nylonzug
- Arbeiten mit und ohne Zug durch Wahl des jeweiligen Rings möglich

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50036	010	55	2.25	40	20 kg
50026	010	55	3.2	52	40 kg



ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und ClicLock

ClicLock **EDELSTAHL**
rostfrei schwarz

- für die hochprofessionelle Ausbildung
- ca. 90 % Einwirkung durch vier zusätzliche Mittelglieder und Verzicht auf Nylon

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50108	014	57	3.2	58	40 kg



ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und ClicLock

ClicLock **EDELSTAHL**
rostfrei

- mit zwei Ringen
- zentrierte Anbringung der Leine durch das Einhaken in beide Ringe

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50039	010	55	2.25	40	20 kg
50029	010	55	3.2	52	40 kg
50049	010	55	4.0	60	70 kg



ClicLock „Jacket“

- Schutzhülle für den Taster der ClicLock
- technisch hochwertiger Kunststoff
- der Pfeil auf der Rückseite des Gehäuses gibt die Richtung beim Nachrüsten an
- alle Produkte mit ClicLock werden ab sofort inklusive „Jacket“ geliefert

Bestell-Nr.			Breite mm	Farbe
Nr.	Größe	Farbe		
60152	020	71	20	anthrazit



ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und Handschlaufe

EDELSTAHL
rostfrei

- von Knut Fuchs empfohlene Apportierhilfe
- Buchtipp: Apportieren von A-Z
- alternativ als Kurzführer einsetzbar

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50011	010	55	3.2	54	40 kg



Mittelglieder zur Verlängerung

EDELSTAHL
rostfrei schwarz

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm
Nr.	Qualität			
50530	000	57	2.25	3
50500	000	57	3.2	4
50540	000	57	4.0	5



ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und ClicLock

ClicLock **EDELSTAHL**
rostfrei

- für die hochprofessionelle Ausbildung
- ca. 90 % Einwirkung durch vier zusätzliche Mittelglieder und Verzicht auf Nylon

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50108	014	55	3.2	58	40 kg





ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und Durchzugskette

EDELSTAHL
rostfrei

- Standard-Ausführung mit zwei Ringen
- mit Durchzugskette: die klassische Variante für die Hundeausbildung

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität	55			
50004	010	55	3.2	58	40 kg
50045	010	55	4.0	63	70 kg

CUROGAN

ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und Durchzugskette

- Standard-Ausführung mit zwei Ringen
- mit Durchzugskette: die klassische Variante für die Hundeausbildung

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität	67			
50035	010	67	2.25	41	15 kg
50004	010	67	3.2	58	30 kg
50045	010	67	4.0	63	35 kg



ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und Durchzugskette

EDELSTAHL
rostfrei

- Komfort-Ausführung mit Ring und Wirbel
- mehr Flexibilität zwischen Halsband und Leine
- mit Durchzugskette: die klassische Variante für die Hundeausbildung

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität	55			
50135	010	55	2.25	41	20 kg
50105	010	55	3.2	58	40 kg
50145	010	55	4.0	63	70 kg

ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und ClicLock

ClicLock **CUROGAN**

- Basismodell mit einem Ring
- einfaches Anlegen durch die ClicLock
- direkte und schnelle Einwirkung



ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und Durchzugskette

EDELSTAHL
rostfrei

- Komfort-Plus-Ausführung mit Wirbel und Karabinerhaken
- mehr Flexibilität zwischen Halsband und Leine
- mit Durchzugskette: die klassische Variante für die Hundeausbildung
- Schnellauslösung mit Hilfe des Karabinerhakens 60490

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität	55			
50103	010	55	3.2	58	40 kg
50143	010	55	4.0	63	70 kg

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität	67			
50037	010	67	2.25	40	15 kg
50007	010	67	3.2	52	30 kg
50047	010	67	4.0	60	35 kg



Mittelglieder zur Verlängerung

EDELSTAHL
rostfrei

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm
Nr.	Qualität	55		
50530	000	55	2.25	3
50500	000	55	3.2	4
50540	000	55	4.0	5

Mittelglieder zur Verlängerung

CUROGAN

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm
Nr.	Qualität	67		
50530	000	67	2.25	3
50500	000	67	3.2	4
50540	000	67	4.0	5





ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und Durchzugskette

STAHL
verchromt

- Standard-Ausführung mit zwei Ringen
- mit Durchzugskette: die klassische Variante für die Hundeausbildung

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50035	010	02	2.25	41	20 kg
50015	010	02	3.0	55	40 kg
50004	010	02	3.2	58	40 kg
50045	010	02	4.0	63	70 kg

ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und Durchzugskette

STAHL
vernickelt

- Standard-Ausführung mit zwei Ringen
- mit Durchzugskette: die klassische Variante für die Hundeausbildung

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50004	010	01	3.2	58	40 kg
50045	010	01	4.0	63	70 kg



ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und Durchzugskette

STAHL
verchromt

- Komfort-Ausführung mit Ring und Wirbel
- mehr Flexibilität zwischen Halsband und Leine
- mit Durchzugskette: die klassische Variante für die Hundeausbildung

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50135	010	02	2.25	41	20 kg
50115	010	02	3.0	55	40 kg
50105	010	02	3.2	58	40 kg
50145	010	02	4.0	63	70 kg

Mittelglieder zur Verlängerung

STAHL
vernickelt

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm
Nr.	Qualität			
50500	000	01	3.2	4
50540	000	01	4.0	5



ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und Durchzugskette

STAHL
verchromt

- Komfort-Plus-Ausführung mit Wirbel und SPRENGER-Zangenhaken zur schnellen Freigabe des Hundes
- mehr Flexibilität zwischen Halsband und Leine
- kein selbstständiges Öffnen des Zangenhakens unter Zug möglich
- der absolute „Klassiker“

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50136	010	02	2.25	41	20 kg
50116	010	02	3.0	55	40 kg
50106	010	02	3.2	58	40 kg
50146	010	02	4.0	63	70 kg

ULTRA-PLUS Dressurhalskette mit Centerplatte und Durchzugskette

STAHL
brüniert

- Komfort-Ausführung mit Ring und Wirbel
- mehr Flexibilität zwischen Halsband und Leine
- mit Durchzugskette: die klassische Variante für die Hundeausbildung

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50115	010	13	3.0	55	40 kg
50145	010	13	4.0	63	70 kg



Mittelglieder zur Verlängerung

STAHL
verchromt

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm
Nr.	Qualität			
50530	000	02	2.25	3
50510	000	02	3.0	4
50500	000	02	3.2	4
50540	000	02	4.0	5



Mittelglieder zur Verlängerung

STAHL
brüniert



Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Länge cm
Nr.	Qualität			
50510	000	13	3.0	4
50540	000	13	4.0	5



Premium-Qualität im Edel-Look

Durch die Imitation der Fangzähne des Hundes ergeben sich bei der NeckTech „Sport“ folgende Vorteile:

- Dieser Kettentyp übt auf den Hund einen natürlichen Einfluss aus.
- Es wird eine Kommunikation erreicht, die der Hund versteht und auf die er sehr sensibel reagiert.
- Das schafft in der Erziehungsphase Harmonie und Vertrauen zwischen Hund und Mensch.
- Die NeckTech bietet einen angenehmen Tragekomfort für kurz- und langhaarige Hunde. Bei extrem langem Fell reduziert sich die Intensität der Einwirkung.
- Je nach Bedarf können einzelne Glieder „Sport“ durch „Fun“ ersetzt werden, wodurch sehr akzentuiert gearbeitet werden kann.
- **NeckTech „Sport“ ist in der Oberfläche EDELSTAHL ROSTFREI poliert sowie in den neuen matten Oberflächen EDELSTAHL ROSTREI SCHWARZ, EDELSTAHL ROSTFREI und CUROGAN erhältlich.**





NeckTech Sport mit ClicLock

- Basismodell mit einem Ring
- einfaches Anlegen durch die ClicLock
- direkte und schnelle Einwirkung
- Eigenschaften siehe S. 14




Bestell-Nr.			Breite mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50050	010	55	20	48	65 kg
50050	014	55	20	60	65 kg

NeckTech Sport mit ClicLock

- Basismodell mit einem Ring
- einfaches Anlegen durch die ClicLock
- direkte und schnelle Einwirkung
- Eigenschaften siehe S. 14



Bestell-Nr.			Breite mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50050	010	66	20	48	65 kg
50050	014	66	20	60	65 kg



NeckTech Sport mit Durchzugskette

- Karabinerhaken mit Verschraubung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen
- Durchzugskette mit Wirbel für mehr Flexibilität zwischen Halsband und Leine
- mit Durchzugskette: die klassische Variante für die Hundebildung
- Eigenschaften siehe S. 14



Bestell-Nr.			Breite mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50155	010	55	20	48	65 kg
50155	014	55	20	60	65 kg

Ersatzglieder NeckTech Sport

- zum Verlängern der NeckTech Sport
- eine entsprechende Anleitung finden Sie auf www.sprenger.de (FAQs)



Bestell-Nr.			Breite mm	Länge cm
Nr.	Qualität			
50505	000	66	20	3



Ersatzglieder NeckTech Sport

- zum Verlängern der NeckTech Sport



Bestell-Nr.			Breite mm	Länge cm
Nr.	Qualität			
50505	000	55	20	3

NeckTech Sport mit ClicLock

- Basismodell mit einem Ring
- einfaches Anlegen durch die ClicLock
- direkte und schnelle Einwirkung
- Eigenschaften siehe S. 14



Bestell-Nr.			Breite mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50050	010	68	20	48	65 kg
50050	014	68	20	60	65 kg



NeckTech Sport mit ClicLock

- Basismodell mit einem Ring
- einfaches Anlegen durch die ClicLock
- direkte und schnelle Einwirkung
- Eigenschaften siehe S. 14



Bestell-Nr.			Breite mm	Länge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	Qualität				
50050	010	65	20	48	65 kg
50050	014	65	20	60	65 kg

ClicLock „Jacket“

- Schutzhülle für den Taster der ClicLock
- technisch hochwertiger Kunststoff
- der Pfeil auf der Rückseite des Gehäuses gibt die Richtung beim Nachrüsten an
- alle Produkte mit ClicLock werden ab sofort inklusive „Jacket“ geliefert

Bestell-Nr.			Breite mm	Farbe
Nr.	Größe	Farbe		
60152	020	71	20	anthrazit



Ersatzglieder NeckTech Sport

- zum Verlängern der NeckTech Sport



Bestell-Nr.			Breite mm	Länge cm
Nr.	Qualität			
50505	000	65	20	3

Ersatzglieder NeckTech Sport

- zum Verlängern der NeckTech Sport
- eine entsprechende Anleitung finden Sie auf www.sprenger.de (FAQs)



Bestell-Nr.			Breite mm	Länge cm
Nr.	Qualität			
50505	000	68	20	3





Schauhalskette Standardausführung

EDELSTAHL
rostfrei

- spezielle Halskette für die Ausbildung bzw. Prüfungsvorbereitung von Deutschen Schäferhunden
- Kette 51506

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	cm	Qualität		
51508	0.. 56 / 64 / 72	55	3.0	60 kg



Schauhalskette mit Impulsverstärkern

EDELSTAHL
rostfrei

- sehr spezielle Kette
- gehört nur in die Hände von verantwortungsbewussten und erfahrenen Trainern
- Kette 51506

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	cm	Qualität		
51518	0.. 56 / 64 / 72	55	3.0	60 kg



Schauhalskette „Expert“

EDELSTAHL
rostfrei

- sehr spezielle Kette
- gehört nur in die Hände von verantwortungsbewussten und erfahrenen Trainern
- Kette 51506

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	cm	Qualität		
51528	0.. 56 / 64 / 72	55	3.0	60 kg



Schauhalskette Standardausführung

EDELSTAHL
rostfrei schwarz

- spezielle Halskette für die Ausbildung bzw. Prüfungsvorbereitung von Deutschen Schäferhunden
- Kette 51506

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	cm	Qualität		
51508	0.. 56 / 64 / 72	57	3.0	60 kg



Schauhalskette Standardausführung

MESSING
poliert

- spezielle Halskette für die Ausbildung bzw. Prüfungsvorbereitung von Deutschen Schäferhunden
- Kette 51506

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
Nr.	cm	Qualität		
51508	0.. 56 / 64 / 72	33	3.0	35 kg

Nylon-Verkleidung mit Klettverschluss

- für alle ULTRA-PLUS Dressurhalsketten geeignet
- d.h. für Ausführungen mit ClicLock und Durchzugskette

Bestell-Nr.			geeignet für alle Dressurhalsketten mit einer Drahtstärke von (mm)
Nr.	cm	Qualität	
59209	027	71	2.25
59209	035	71	2.25
59209	038	71	3.2
59209	048	71	4.0




COATERZ (designed by petleido)

Coaterz

- Nylon-Verkleidung mit Klettverschluss für alle ULTRA-PLUS Dressurhalsketten geeignet
- mehr Details siehe S. 4

Bestell-Nr.			Design	Größen
Nr.	Größen	Qualität		
59330	...001 / 002 / 003	00	Stars & Stripes	S 001 (31 x 2.5 cm) M 002 (45 x 3.5 cm) L 003 (51 x 4.5 cm)
59331	...001 / 002 / 003	00	Desert Light	
59332	...001 / 002 / 003	00	Pink Corona	
59333	...001 / 002 / 003	00	Night Walker	



Kunststoffkappen

- nur als Set lieferbar
- für SPRENGER Dressurhalsketten nicht zwingend erforderlich

Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Set
Nr.	Qualität			
50005	000	00	3.0 - 3.2	20 Stück
50005	002	00	4.0	20 Stück



Trainings-Block

EDELSTAHL
rostfrei

- sicheres Outdoor-Anleinen des Hundes
- 360° Bewegungsfreiheit
- räumliche Flexibilität
- sichere Verankerung im Boden
- für alle Naturböden geeignet
- gleichmäßige Stabilität durch Hohlrohr
- auch unter Extrembelastung im Boden stabil
- garantierte Langlebigkeit des Produkts
- Einzelteile aus massivem Edelstahl

Bestell-Nr.			Länge cm	Durchmesser mm
Nr.	Qualität			
55992	000	55	54	30




Signalhorn

MESSING
poliert

- beliebtes Hilfsmittel in der Hundeausbildung/ -erziehung
- kräftiges, helles Signal
- mit Kettchen

Bestell-Nr.			Länge cm
Nr.	Qualität		
59551	000	30	27





HERM. SPRENGER GmbH
Metallwarenfabrik

Alexanderstraße 10-21 · 58644 Iserlohn · Germany
Postfach 24 53 · 58634 Iserlohn · Germany

Telefon +49 (0) 23 71 95 59-0
Telefax +49 (0) 23 71 95 59-60
hundesport@sprenger.de
www.sprenger.de