

2014

**HS** **SPRENGER**

**HUNDESPORT**



## MADE IN GERMANY

Qualität, die bewegt

Im Jahre 1872 gründete Hermann Sprenger eine Fabrik für Reit- und Fahrgeschirre. Im Laufe der Jahre fügten seine Nachfolger die Herstellung von Bootsbeschlägen und Hundesportartikeln hinzu. Jahrzehntelange Fertigungserfahrung, große Marktkenntnis und die Zusammenarbeit mit Profis aus Hundesport, Medizin und Forschung schafften bei SPRENGER die Grundlage für eine Produktentwicklung, die internationale Maßstäbe setzt.

Unser Qualitätsanspruch beginnt schon bei der sorgfältigen Auswahl des Vormaterials mit zertifizierten Werkzeugen und setzt sich durch eine permanente Qualitätskontrolle während der Produktion fort.

Die hohe und zuverlässige Verarbeitungsqualität der SPRENGER-Produkte garantiert Ihnen den HS-Gütestempel auf allen Produkten.

## Ihr SPRENGER-Verkaufsteam:

### Petra Oppermann

Vertriebsleiterin  
Tel.: +49 (0) 23 71-95 59-75  
oppermann@sprenger.de

### Mirko Ritter

Verkauf Inland: PLZ 0... - 49...  
Verkauf Export: Arabische Länder,  
China, Österreich, Ost-Europa,  
Russland, Türkei, U.S.A.  
Tel.: +49 (0) 23 71-95 59-23  
ritter@sprenger.de

### Diana Finke

Verkauf Inland: PLZ 50... - 99...  
Verkauf Export: England,  
Griechenland, Irland, Island,  
Israel, Italien, Mittel- u. Südamerika,  
Schweiz, Skandinavien  
Tel.: +49 (0) 23 71-95 59-79  
finke@sprenger.de

### Dany Zimmer

Verkauf Export: Afrika, Australien, BeNeLux,  
Kanada, Fern-Ost, Frankreich, Japan,  
Portugal, Spanien, Südkorea  
Tel.: +49 (0) 23 71-95 59-73  
zimmer@sprenger.de

### Fax: +49 (0) 23 71-95 59-60

Sollten Sie sich in unserer Gebietsaufteilung nicht wiederfinden, kontaktieren Sie bitte Diana Finke.

**IMMER FREUNDLICH  
UND KOMPETENT**  
Ihre SPRENGER-Ansprechpartner



Edelstahl schwarz ..... 10-17

EDELSTAHL  
SCHWARZ

Edelstahl matt ..... 18-23

EDELSTAHL  
MATT

Edelstahl rostfrei ..... 24-29

EDELSTAHL  
ROSTFREI

CUROGAN ..... 30-33

CUROGAN

Messing ..... 34-36

MESSING

Stahl verchromt ..... 38-51

STAHL  
VERCHROMT

Zubehör ..... 52-73

ZUBEHÖR

Beschläge ..... 74-87

BESCHLÄGE

Info ..... 88-95

INFO



**Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen kleinen Überblick, warum auch Sie Ihr Fachgeschäft mit SPRENGER-Hundesportartikeln ausstatten sollten:**

### ■ HS-Gütesiegel

Mit diesem Gütesiegel unterstreicht SPRENGER, dass das Unternehmen auch in der vierten bzw. fünften Generation am einzigen Standort Iserlohn in Deutschland festhalten wird. SPRENGER ist stolz, mit ausgebildeten Fachkräften und Zulieferern aus der Region, qualitativ hochwertige Produkte in Deutschland zu produzieren und weltweit vertreiben zu können. Dazu gehört selbstverständlich auch die Ausbildung von Jugendlichen zu Fachkräften, denen so langfristig etwas Wertvolles mit auf den Weg gegeben wird. Eine umweltbewusste Produktion ist für SPRENGER ebenfalls eine Selbstverständlichkeit.

Das SPRENGER-Gütesiegel ist ein Qualitätsversprechen, das nicht nur ansprechend gestaltet ist, sondern Ihnen vielmehr die Sicherheit gibt, ein zuverlässiges und beständiges Produkt zu erwerben.

### ■ Sorgfältige Materialauswahl

In Abhängigkeit vom Verwendungszweck und den technischen sowie kundenspezifischen Anforderungen, bildet die sorgfältige Materialauswahl bei SPRENGER eine wichtige Grundlage. Die Eigenschaften des Drahtes spielen bei der Produktion unserer Hundehalsketten eine essentielle Rolle und sind genau vorgegeben. Deshalb werden nur Legierungen mit entsprechender Qualitätsprüfung zur Fertigung eingesetzt. Die Werkszeugnisse unserer Lieferanten sind fester Bestandteil jeder Materiallieferung. Liegt die Zusammensetzung eines Drahtes außerhalb der Toleranzen wird dieser nicht für die Produktion freigegeben.

## „Qualität, die bewegt“ ist für SPRENGER nicht nur ein Werbeslogan!

Es spiegelt das Qualitätsdenken wider, dass die Belegschaft von SPRENGER sich stets vor Augen führt, um den Qualitätsansprüchen und Vorstellungen des modernen Hundehalters gerecht zu werden. SPRENGER-Produkte sind Premium-Produkte, die sowohl mit einer Vielzahl an Handwerksberufen, als auch mit Hilfe klassischer und moderner Maschinen hergestellt werden. Eine manuelle Kontrolle und Verpackung des fertigen Produktes gehört ebenfalls zu unseren täglichen

Aufgaben, sodass, im Gegensatz zur Massenfertigung, unsere Produkte häufig mit der Menschenhand in Berührung kommen.

Unser Qualitätsdenken zielt jedoch nicht nur auf die Wertigkeit der Produkte ab. Auch der Liefer- und Kundenservice ist von hoher Bedeutung, um Ihnen als zuverlässiger Lieferant zur Verfügung zu stehen und Sie zu unseren treuen Kunden zählen zu dürfen.



## Produktmarkierung

Alle SPRENGER-Ketten sind auf den Ringen gestempelt. Das HS-GERMANY, das je nach Material durch INOX oder CUROGAN ergänzt wird, ist zu einem Symbol für eine Qualität „Made in Germany“ geworden. Auch auf den Ultra-Platten, Wirbeln, Knebeln und Hakenkörpern finden Sie unser „HS“ oder „SPRENGER“. Eine Kette ohne HS-GERMANY auf den Ringen, ist garantiert nicht von SPRENGER. Damit distanzieren wir uns ganz klar von den am Markt erhältlichen Billigprodukten.

Wir denken, dass jeder Hund es wert ist, eine SPRENGER-Halskette zu tragen!



## Ketten aus rostfreiem Edelstahl

Neben dem Stempel „HS-GERMANY INOX“ auf allen Ringen unserer Ketten aus rostfreiem Edelstahl, ist diese Qualität – ob glänzend poliert, matt oder geschwärzt – immer zusätzlich mit diesem Schildchen und dem roten Punkt gekennzeichnet. Es hilft Ihnen, auf den ersten Blick eine Edelstahlkette von einer Stahl verchromten Kette zu unterscheiden. Dieses Schildchen ist inzwischen der Inbegriff für eine extrem gute Festigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit. Das Material ist nicht nur rostfrei, sondern auch seewasserbeständig.



## Garantierte Bruchlast

Abhängig vom Kettentyp finden die Herstellung der Rohketten und das Schweißen der einzelnen Glieder in einem oder zwei Arbeitsgängen statt. Eine elektronische Überwachung des Schweißvorganges und die Überprüfung der Zugfestigkeit gehören genauso zum Arbeitsprozess wie eine stetige Dokumentierung der Ergebnisse. Pro Material und Drahtstärke gibt es individuelle Parameter, die programmiert sind, um die gewünschte Festigkeit zu erreichen. Sollte beispielsweise die Stromstärke oder der Vorschub bis zum nächsten Kettenglied abweichen, wird der Schweißvorgang automatisch unterbrochen.

Dadurch ist es SPRENGER möglich, garantierte Festigkeiten für die Halsketten zu vergeben.

Die auf der nächsten Seite dargestellte Tabelle zeigt auf, welche Qualität in welcher Drahtstärke für den Hund oder die Hündin Ihres Kunden oder Ihrer Kundin geeignet ist.

## EMPFOHLENE DRAHTSTÄRKEN FÜR DIVERSE HUNDERASSEN

Rasse	ca. Gewicht in kg		Halsweite in cm		max. Kraft [kg x 5]	min. Draht ø in mm			
	min.	max.	von	bis		Stahl	Inox	Curogan	Messing
Afganischer Windhund	23	27	40	55	125	2,5	2,0	3,0	3,0
Airedale Terrier	20	23	40	55	105	2,5	2,0	3,0	3,0
Amerikanische Bulldogge	30	58	50	70	261	4,0	3,0	4,0	***
Am. Staffordshire Terrier	18	23	45	60	105	2,5	2,0	3,0	3,0
Beagle	18	27	30	45	125	2,5	2,0	3,0	3,0
Briard	30	34	50	65	153	3,0	2,5	3,0	4,0
Berner Sennenhund	40	44	45	70	198	3,0	2,5	4,0	4,0
Bernhardiner	75	85	65	80	385	5,0	4,0	***	***
Bobtail	29	31	45	65	140	2,5	2,5	3,0	3,0
Border Collie	14	22	35	45	99	2,0	2,0	3,0	3,0
Bullterrier	24	28	40	60	126	2,5	2,0	3,0	3,0
Cairn Terrier	6	7	25	40	35	1,5	2,0	3,0	3,0
Chow Chow	20	32	45	60	144	2,5	2,5	3,0	3,0
Cocker Spaniel (engl.)	13	15	40	55	70	2,0	2,0	3,0	3,0
Collie	18	30	45	55	135	2,5	2,5	3,0	3,0
Dackel (Standard)	6	9	25	45	45	1,5	2,0	3,0	3,0
Dalmatiner	23	25	35	50	115	2,5	2,0	3,0	3,0
Deutscher Boxer	25	32	45	60	144	2,5	2,5	3,0	3,0
Deutsch Drahthaar	27	32	45	60	144	2,5	2,5	3,0	3,0
Deutsche Dogge	45	60	60	80	270	3,4	3,0	4,0	***
Deutscher Jagdterrier	9	11	30	40	50	2,0	2,0	3,0	3,0
Deutscher Schäferhund	34	45	45	70	210	3,0	3,0	4,0	4,0
Dobermann	30	40	40	55	180	3,0	2,5	4,0	4,0
Englischer Setter	25	30	45	60	135	2,5	2,5	3,0	3,0
Foxterrier	7	8	25	45	36	2,0	2,0	3,0	3,0
Golden Retriever	27	36	45	60	162	3,0	2,5	3,0	3,0
Greyhound	27	32	35	55	144	2,5	2,5	3,0	3,0
Großer Münsterländer	25	29	40	60	140	2,5	2,5	3,0	3,0
Großspitz	17	19	35	50	90	2,0	2,0	3,0	3,0
Hovawart	25	40	55	70	180	3,0	2,5	4,0	4,0
Irischer Setter	27	32	40	55	144	2,5	2,5	3,0	3,0
Irischer Wolfshund	40	55	45	70	260	3,4	3,0	4,0	***
Kleiner Münsterländer	14	16	35	55	72	2,0	2,0	3,0	3,0
Labrador Retriever	25	34	45	60	160	3,0	2,0	3,0	3,0
Landseer	50	60	60	80	280	4,0	3,0	4,0	***
Leonberger	34	50	50	75	240	3,4	3,0	4,0	***
Mastiff	79	86	65	80	390	5,0	4,0	***	***
Malinois	27	29	45	60	140	3,0	2,5	3,0	3,0
Mops	6	8	30	45	40	1,5	2,0	3,0	3,0
Neufundländer	50	68	65	80	310	4,0	4,0	4,0	***
Pudel (Standard)	15	19	45	55	90	2,5	2,0	3,0	3,0
Rhodesian Ridgeback	30	39	45	60	190	3,0	2,5	4,0	4,0
Riesenschnauzer	35	50	50	65	230	3,4	3,0	4,0	4,0
Rottweiler	35	50	60	75	230	3,4	3,0	4,0	4,0
Russel Terrier	5	8	25	35	38	1,5	2,0	3,0	3,0
Schnauzer	15	18	35	50	85	2,0	2,0	3,0	3,0
Staffordshire Bullterrier	11	17	40	60	85	2,5	2,0	3,0	3,0
West-Highland-Terrier	7	10	30	45	45	1,5	2,0	3,0	3,0
Wolfsspitz	27	37	40	65	170	3,0	2,5	3,0	3,0
Yorkshire Terrier	2	4	15	35	18	1,5	2,0	3,0	3,0

\*\*\* nicht empfehlenswert

HS SPRENGER

# EDELSTAHL ROSTFREI SCHWARZ

Die Basis für Hunde-Halsketten in Edelstahl rostfrei schwarz von SPRENGER bilden Ketten aus dem Ihnen bekannten Programm Edelstahl poliert, die abschließend einem galvanischen Prozess unterzogen werden. Dabei wird lediglich die oberste Schicht des Materials farblich verändert, so dass der „Kern“ der Kette weiterhin aus hellem Edelstahl besteht. Je nach Beschaffenheit des Fells und Beanspruchung der Kette ist es daher möglich, dass der Ab-

rieb der geschwärzten obersten Schicht an den Ringen oder auch an den Kettengliedern unterschiedlich schnell voranschreitet. Der hellere „Kern“ kommt somit wieder zum Vorschein und ein attraktiver Antik-Look entsteht. Die positiven Eigenschaften der Kette aus rostfreiem Edelstahl bleiben davon unberührt. Leichte Farbabweichungen von Charge zu Charge sind fertigungsbedingt nicht auszuschließen.



Erfahren Sie mehr!

Edelstahl schwarz .....10-17



Bitte achten Sie beim Kauf einer Edelstahl rostfreien Halskette aus dem Hause SPRENGER auf unseren Metallanhänger mit dem roten Punkt sowie auf den Stempel HS-GERMANY INOX auf allen Ringen und Wirbeln!

## Besonderheiten der Qualität!

Edelstahl rostfrei schwarz



# Machen Sie aus Ihrer Kette ein Unikat!

Kombinieren Sie die patentierte NeckTech Fun ganz nach Ihren persönlichen Wünschen!



Kombinieren Sie NeckTech EDELSTAHL, EDELSTAHL MATT, EDELSTAHL SCHWARZ MATT und CUROGAN MATT miteinander und kreieren Sie so eine NeckTech Fun ganz nach Ihren Vorstellungen und Ihrem persönlichen Geschmack.

Die patentierte NeckTech Fun überzeugt durch ihre hohe Festigkeit und Langlebigkeit, die durch das Stanzen der einzelnen Elemente aus Bandmaterial erreicht wird. Alle Komponenten, ob die einzelnen Glieder oder die ClicLock sind garantiert rostfrei. Durch ihre einzigartige und ansprechende Optik besticht sie an kleinen und größeren Rassen zugleich.

Überzeugen auch Sie sich von der Qualität der NeckTech Fun!



## EDELSTAHL ROSTFREI SCHWARZ MATT

### NeckTech Fun mit ClicLock

- ansprechende und einzigartige Optik
- angenehmer Tragekomfort für alle kurz- und langhaarigen Rassen
- patentiert

### Ersatzglieder NeckTech Fun

- zum Verlängern der NeckTech
- eine entsprechende Anleitung finden Sie auf [www.sprenger.de](http://www.sprenger.de)



	Bestell-Nr.			Gesamtlänge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	Qualität			
1	50051	010	66	48	65 kg
	50051	014	66	60	65 kg
2	50506	000	66	3	



**Anleitung**  
Wie verlängere oder verkürze ich meine NeckTech?



## EDELSTAHL ROSTFREI SCHWARZ

### Halskette, runde Glieder

- läuft aufgrund der kurzen Glieder sehr gut durch den Ring

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität		
1	50803	0.. 30 / 35 / 40 / 45 50 / 55 / 60 / 65	57	2.0	25 kg
2	50903	0.. 45 / 50 / 55 / 60	57	2.5	40 kg
3	51112	0.. 50 / 55 / 60 / 65	57	3.0	60 kg

### Halskette, 2-reihig, flach geschliffene Glieder

- mit Zugbegrenzung
- zu wählende Länge: Halsumfang + 5 cm
- kann bei langem und sehr feinem Fell zu Haarbruch führen

4	50881	0.. 35 / 40 / 45 50 / 55 / 60	57	2.0	40 kg
---	-------	----------------------------------	----	-----	-------



## EDELSTAHL ROSTFREI SCHWARZ

### Halskette, Typ „Medium“

- mittellange Glieder, die sehr gut durch den Ring laufen
- ideal für die Arbeit mit dem Hund
- aufgrund der hohen Bruchlasten für kleine und große Rassen sicher

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität		
1	51541	0.. 39 / 44 / 50 55 / 61 / 67 / 72	57	3.0	55 kg
2	51641	0.. 51 / 54 / 59 64 / 69 / 74	57	4.0	110 kg

### Halskette, langgliedrig

- für langes und feines Fell empfohlen

3	51506	0.. 50 / 54 / 58 62 / 66 / 72	57	3.0	50 kg
4	51663	0.. 51 / 55 / 58 / 61 / 65	57	4.0	85 kg
5	51604	0.. 54 / 59 / 63 67 / 72 / 76	57	4.0	85 kg

### Info

Aus fertigungstechnischen Gründen sind bei unseren langgliedrigen Halsketten Längenabweichungen von -1,0 cm bis +1,5 cm im Toleranzbereich nicht auszuschließen.



COLOUR  
YOUR DOG'S LIFE

COLOUR  
YOUR DOG'S LIFE



## EDELSTAHL ROSTFREI SCHWARZ

ClicLock

### Halskette mit ClicLock, verstellbar

- mittellange Glieder gleichermaßen für kleine und große Rassen geeignet
- rostfreie Kette vereint mit trendigem und strapazierfähigem Gurtband
- SPRENGER-ClicLock für sicheren Halt
- ein Hingucker für jede Rasse
- Kette: 51541

Bestell-Nr.			Drahtstärke (Kette) mm	Größe cm	Farbe
Nr.	Qualität				
1 51549	001	C7 / L7 / P7	3.0	45 - 50	C7 = cyan-blau L7 = lemon-grün P7 = rainbow-pink
51549	002	C7 / L7 / P7	3.0	50 - 55	
51549	003	C7 / L7 / P7	3.0	55 - 60	
51549	004	C7 / L7 / P7	3.0	60 - 65	


## EDELSTAHL ROSTFREI SCHWARZ

ClicLock

### Halskette mit ClicLock, verstellbar

- Kettentyp besonders für große und kräftige Rassen geeignet
- rostfreie Kette vereint mit trendigem und strapazierfähigem Gurtband
- SPRENGER-ClicLock für sicheren Halt
- ein Hingucker für jede Rasse
- Kette: 51604

Bestell-Nr.			Drahtstärke (Kette) mm	Größe cm	Farbe
Nr.	Qualität				
1 51609	002	C7 / L7 / P7	4.0	50 - 55	C7 = cyan-blau L7 = lemon-grün P7 = rainbow-pink
51609	003	C7 / L7 / P7	4.0	55 - 60	
51609	004	C7 / L7 / P7	4.0	60 - 65	
51609	005	C7 / L7 / P7	4.0	65 - 70	
51609	006	C7 / L7 / P7	4.0	70 - 75	





# EDELSTAHL ROSTFREI MATT

Bei der Qualität „Edelstahl rostfrei matt“ handelt es sich um eine Innovation aus dem Hause SPRENGER. Diese exklusive Qualität vereint alle bewährten Vorteile einer SPRENGER-Hunde-Halskette aus Edelstahl rostfrei mit schönster Optik. Durch ein spezielles Fertigungsverfahren wird die Oberfläche der Halskette verändert, so dass ein matter Look entsteht. Die Haptik und die Optik der Kette überzeugen gleichermaßen. Es handelt sich bei Edelstahl rostfrei matt keineswegs um eine Beschichtung, so dass

durch Abrieb bedingte Farbveränderungen auszuschließen sind. Durch die natürlichen Eigenschaften des Materials dunkelt die Kette im Laufe der Zeit nach. SPRENGER-Ketten in Edelstahl rostfrei matt haben alle positiven Eigenschaften, die Sie von unseren Halsketten aus poliertem rostfreiem Edelstahl kennen und schätzen: hervorragende Bruchlasten, eine sichere Qualität, Robustheit und Langlebigkeit. Zögern Sie nicht und überzeugen auch Sie sich von unserer neuen Oberfläche!



Erfahren Sie mehr!

Edelstahl rostfrei matt .....18-23



Bitte achten Sie beim Kauf einer Edelstahl rostfreien Halskette aus dem Hause SPRENGER auf unseren Metallanhänger mit dem roten Punkt sowie auf den Stempel HS-GERMANY INOX auf allen Ringen und Wirbeln!

## Besonderheiten der Qualität!

Edelstahl rostfrei matt





EDELSTAHL ROSTFREI MATT

**NeckTech Fun mit ClicLock**

- ansprechende und einzigartige Optik
- angenehmer Tragekomfort für alle kurz- und langhaarigen Rassen
- patentiert

**Ersatzglieder NeckTech Fun**

- zum Verlängern der NeckTech
- eine entsprechende Anleitung finden Sie auf [www.sprenger.de](http://www.sprenger.de)

**Halskette, 2-reihig, runde Glieder**

- mit Zugbegrenzung
- zu wählende Länge: Halsumfang + 5 cm

**Halskette, runde Glieder**

- läuft aufgrund der kurzen Glieder sehr gut durch den Ring



Nr.	Bestell-Nr.		Qualität	Gesamtlänge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm			
1	50051	010	65	48	65 kg
	50051	014	65	60	65 kg

2	50506	000	65	3	
---	-------	-----	----	---	--

Nr.	Bestell-Nr.		Qualität	Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm			
3	51113	0.. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	65	3.0	60 kg

4	51112	0.. 45 / 50 / 55 / 60 / 65	65	3.0	60 kg
5	51381	0.. 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80	65	4.0	90 kg



EDELSTAHL ROSTFREI MATT

**Halskette mit Schild, Typ „Medium“**

- mittellange Glieder, die sehr gut durch den Ring laufen
- aufgrund der hohen Bruchlasten auch für große Rassen geeignet
- Halsbandschild für die Gravur geeignet, da ohne zusätzliche Beschichtung

**Halskette, Typ „Medium“**

- mittellange Glieder, die sehr gut durch den Ring laufen
- ideal für die Arbeit mit dem Hund
- aufgrund der hohen Bruchlasten auch für große Rassen geeignet

**Halskette, langgliedrig**

- für langes und feines Fell empfohlen

**Info**  
Aus fertigungstechnischen Gründen sind bei unseren langgliedrigen Halsketten Längenabweichungen von -1,0 cm bis +1,5 cm im Toleranzbereich nicht auszuschließen.

Nr.	Bestell-Nr.		Qualität	Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm			
1	51543	0.. 46 / 54 / 61 / 68	65	3.0	55 kg

2	51541	0.. 39 / 44 / 50 / 55 / 61 / 67	65	3.0	55 kg
3	51641	0.. 51 / 54 / 59 / 64 / 69	65	4.0	110 kg

4	51506	0.. 50 / 54 / 58 / 62 / 66 / 72	65	3.0	50 kg
5	51604	0.. 54 / 59 / 63 / 67 / 72	65	4.0	85 kg



**COLOUR**  
YOUR DOG'S LIFE

**COLOUR**  
YOUR DOG'S LIFE



**EDELSTAHL ROSTFREI MATT**



**Halskette mit ClicLock, 2-reihig, verstellbar**

- Glieder besonders für kurzes Fell geeignet
- rostfreie Kette vereint mit trendigem und strapazierfähigem Gurtband
- SPRENGER-ClicLock für sicheren Halt
- ein Hingucker für jede Rasse
- Kette: 51113

Bestell-Nr.		Qualität	Drahtstärke (Kette) mm	Größe cm	Farbe
Nr.					
1	51119 001	C5 / L5 / P5	3.0	45 - 50	C5 = cyan-blau L5 = lemon-grün P5 = rainbow-pink
	51119 002	C5 / L5 / P5	3.0	50 - 55	
	51119 003	C5 / L5 / P5	3.0	55 - 60	
	51119 004	C5 / L5 / P5	3.0	60 - 65	

**EDELSTAHL ROSTFREI MATT**



**Halskette mit ClicLock, verstellbar**

- mittellange Glieder gleichermaßen für kleine und große Rassen geeignet
- rostfreie Kette vereint mit trendigem und strapazierfähigem Gurtband
- SPRENGER-ClicLock für sicheren Halt
- ein Hingucker für jede Rasse
- Kette: 51541

Bestell-Nr.		Qualität	Drahtstärke (Kette) mm	Größe cm	Farbe
Nr.					
1	51549 001	C5 / L5 / P5	3.0	45 - 50	C5 = cyan-blau L5 = lemon-grün P5 = rainbow-pink
	51549 002	C5 / L5 / P5	3.0	50 - 55	
	51549 003	C5 / L5 / P5	3.0	55 - 60	
	51549 004	C5 / L5 / P5	3.0	60 - 65	

**Halskette mit ClicLock, verstellbar**

- Kettentyp besonders für große und kräftige Rassen geeignet
- rostfreie Kette vereint mit trendigem und strapazierfähigem Gurtband
- SPRENGER-ClicLock für sicheren Halt
- ein Hingucker für jede Rasse
- Kette: 51604

Bestell-Nr.		Qualität	Drahtstärke (Kette) mm	Größe cm	Farbe
Nr.					
2	51609 002	C5 / L5 / P5	4.0	50 - 55	C5 = cyan-blau L5 = lemon-grün P5 = rainbow-pink
	51609 003	C5 / L5 / P5	4.0	55 - 60	
	51609 004	C5 / L5 / P5	4.0	60 - 65	
	51609 005	C5 / L5 / P5	4.0	65 - 70	
	51609 006	C5 / L5 / P5	4.0	70 - 75	





# EDELSTAHL ROSTFREI

Die zahlreichen Vorteile dieser Qualität sind wohl der Grund, warum gerade die Hundesportler und die professionellen Ausbilder sich vermehrt für diese Qualität entscheiden. Obwohl SPRENGER-Ketten aus rostfreiem Edelstahl sich preislich von der Stahl verchromten Standardausführung stark unterscheiden, gleichen Attribute wie die Robustheit,

die hohe Bruchlast und der damit verbundene Sicherheitsaspekt diese Differenz spielend aus. Es handelt sich schlichtweg um ein Produkt, das seinen Preis wert ist. Die herausragende Qualität lässt die SPRENGER-Edelstahlkette i.d.R. ein Hundeleben überdauern und bietet oftmals auch noch der nachfolgenden Generation dieselben Vorzüge.



Erfahren Sie mehr!

## Besonderheiten der Qualität! Edelstahl rostfrei



Bitte achten Sie beim Kauf einer Edelstahl rostfreien Halskette aus dem Hause SPRENGER auf unseren Metallanhänger mit dem roten Punkt sowie auf den Stempel HS-GERMANY INOX auf allen Ringen und Wirbeln!



EDELSTAHL ROSTFREI



**NeckTech Fun mit ClicLock**

- ansprechende und einzigartige Optik
- angenehmer Tragekomfort für alle kurz- und langhaarigen Rassen
- patentiert

**NeckTech Fun mit Durchzugskette**

- ansprechende und einzigartige Optik
- Karabinerhaken mit Verschraubung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen
- angenehmer Tragekomfort für alle kurz- und langhaarigen Rassen
- patentiert

**Ersatzglieder NeckTech Fun**

- zum Verlängern der NeckTech
- eine entsprechende Anleitung finden Sie auf [www.sprenger.de](http://www.sprenger.de)

	Bestell-Nr.			Gesamtlänge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.		Qualität		
1	50051	010	55	48	65 kg
	50051	014	55	60	65 kg
2	50156	010	55	48	65 kg
	50156	014	55	60	65 kg
3	50506	000	55	3	



**Anleitung**

Wie verlängere oder verkürze ich meine NeckTech?



EDELSTAHL ROSTFREI

**Halskette, 2-reihig, flach geschliffene Glieder**

- mit Zugbegrenzung
- zu wählende Länge: Halsumfang + 5 cm

**Halskette, stufenlos verstellbare Zugbegrenzung**

- Zugbegrenzung durch Ultra-Platte
- für mehrere Halsweiten anwendbar

**Halskette, runde Glieder**

- läuft aufgrund der kurzen Glieder sehr gut durch den Ring

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität		
1	50881	0.. 30 / 35 / 40	55	2.0	40 kg
		45 / 50 / 55 / 60			
2	50906	0.. 40 / 45 / 50	55	2.5	40 kg
		55 / 60 / 65 / 70			
3	50803	0.. 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65	55	2.0	25 kg
4	50903	0.. 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65	55	2.5	40 kg
5	51112	0.. 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70	55	3.0	60 kg
6	51381	0.. 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80	55	4.0	90 kg



EDELSTAHL ROSTFREI

ClicLock

Halskette mit ClicLock, Typ „Medium“

- mit Zug

Nr.	Bestell-Nr.		Qualität	Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	cm				
1	51544	0.. 42 / 46 / 50 / 54 / 58	55	3.0	55 kg

Halskette mit Haken, Typ „Medium“

- mit einem Ring und SPRENGER-Haken 60250
- bei Hundetrainern beliebt: „Eine für alle“
- Länge beliebig einstellbar
- Training ohne Zug

2	51547	0.. 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 75	55	3.0	55 kg
---	-------	---------------------------------	----	-----	-------

Apportier-Halskette, Typ „Medium“

- Innovation von Knut Fuchs
- beliebig verstellbar durch SPRENGER-Haken 60250

3	51548	0.. 45 / 50 / 55 / 60 / 65	55	3.0	55 kg
---	-------	----------------------------	----	-----	-------

Halskette, Typ „Medium“

- mittellange Glieder, die sehr gut durch den Ring laufen
- ideal für die Arbeit mit dem Hund
- aufgrund der hohen Bruchlasten auch für große Rassen geeignet

4	51541	0.. 39 / 44 / 50 / 55 / 61 / 67 / 72	55	3.0	55 kg
---	-------	--------------------------------------	----	-----	-------

5	51641	0.. 51 / 54 / 59 / 64 / 69 / 74	55	4.0	110 kg
---	-------	---------------------------------	----	-----	--------

Info

Aus fertigungstechnischen Gründen sind bei unseren langgliedrigen Halsketten Längenabweichungen von -1,0 cm bis +1,5 cm im Toleranzbereich nicht auszuschließen.



EDELSTAHL ROSTFREI

Halskette, „Die Leichte“

- nur 0.08 bis 0.110 kg pro Kette
- beliebte Arbeitskette
- Kette durch das geringe Gewicht für den Hund kaum spürbar
- Arbeiten mit Überraschungseffekt möglich

Nr.	Bestell-Nr.		Qualität	Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	cm				
1	51553	0.. 37 / 40 / 44 / 47 / 51 / 54 / 58 / 61 / 64 / 68	55	3.0	50 kg

Halskette, langgliedrig

- für langes und feines Fell empfohlen

2	51506	0.. 46 / 50 / 54 / 58 / 62 / 66 / 72	55	3.0	50 kg
---	-------	--------------------------------------	----	-----	-------

3	51663	0.. 51 / 55 / 58 / 61 / 65 / 68 / 71 / 74 / 77	55	4.0	85 kg
---	-------	--	----	-----	-------

3	51604	0.. 50 / 54 / 59 / 63 / 67 / 72 / 76 / 80	55	4.0	85 kg
---	-------	---	----	-----	-------

Info

Aus fertigungstechnischen Gründen sind bei unseren langgliedrigen Halsketten Längenabweichungen von -1,0 cm bis +1,5 cm im Toleranzbereich nicht auszuschließen.



# CUROGAN

Für Hunde, die auf das Tragen von herkömmlichen Ketten mit einer Fellverfärbung reagieren, stellt das CUROGAN eine bewährte Alternative dar. Nicht nur aufgrund der antiallergischen Eigenschaften (nickelfrei), sondern auch wegen der ansprechenden Optik, erfreuen sich die CUROGAN-Ketten nach wie vor einer großen Beliebtheit. Der hohe Kupferanteil verleiht der Kette eine brillante Farbe, die im Gebrauch deutlich nachdunkelt. Mit einer handelsüblichen Polierpaste lässt sich der

ursprüngliche Zustand jederzeit wieder herstellen. Bei dem Einsatz von CUROGAN Ketten beachten Sie bitte den, im Vergleich zu Standardketten, leicht erhöhten Materialabrieb. Der relativ hohe Kupferanteil und die daraus resultierenden Eigenschaften führen, je nach Beanspruchung, zu einer Verjüngung der Drahtstärke in den Kettengliedern. Aus diesem Grund raten wir, die Ketten von Zeit zu Zeit optisch zu kontrollieren und ggf. rechtzeitig zu ersetzen.



Erfahren Sie mehr!

## Besonderheiten der Qualität!

### CUROGAN





## CUROGAN MATT UND CUROGAN



### NeckTech Fun mit ClicLock

- ansprechende und einzigartige Optik
- angenehmer Tragekomfort für alle kurz- und langhaarigen Rassen
- ClicLock in Edelstahl rostfrei schwarz matt
- patentiert

### Ersatzglieder NeckTech Fun

- zum Verlängern der NeckTech
- eine entsprechende Anleitung finden Sie auf [www.sprenger.de](http://www.sprenger.de)

### Halskette, runde Glieder

- läuft aufgrund der kurzen Glieder sehr gut durch den Ring

1	Bestell-Nr.			Gesamtlänge cm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität		
	50051	010	68	48	45 kg
	50051	014	68	60	45 kg

2	50506	000	68	3	
---	-------	-----	----	---	--

3	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität		
	51112	0.. 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65	67	3.0	35 kg

## CUROGAN



### Halskette, langgliedrig

- für langes und feines Fell empfohlen

### Halskette, Typ „Medium“

- mittellange Glieder, die sehr gut durch den Ring laufen
- ideal für die Arbeit mit dem Hund

1	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität		
	51506	0.. 46 / 50 / 54 / 58 / 62 / 66	67	3.0	35 kg
2	51604	0.. 54 / 59 / 63 / 67 / 72 / 76	67	4.0	70 kg
3	51663	0.. 55 / 58 / 61 / 65 / 68	67	4.0	70 kg

4	51541	0.. 39 / 44 / 50 / 55 / 61 / 67	67	3.0	35 kg
---	-------	---------------------------------	----	-----	-------

### Info

Aus fertigungstechnischen Gründen sind bei unseren langgliedrigen Halsketten Längenabweichungen von -1,0 cm bis +1,5 cm im Toleranzbereich nicht auszuschließen.

# MESSING POLIERT

Als nahezu traditionell können die langgliedrigen MESSING-Ketten bezeichnet werden. Sie dienten schon lange bevor es Ketten aus Edelstahl und CUROGAN gab, insbesondere den Hundesportlern als Ausbildungs- und Ausstellungsketten.

Messing ist eine Kupfer-Zink-Legierung, die weicher ist als alle anderen eingesetzten Materialien. Daher ist der Abrieb in den Kettengliedern noch ein wenig höher als bei der Qualität CUROGAN. MESSING-Ketten sind aufgrund der warmen

natürlichen Farbe des Materials, die sehr schön mit vielen Fellfarben harmoniert, nach wie vor sehr beliebt. Aufgrund seiner Materialeigenschaften ist es SPRENGER nur möglich, langgliedrige Ketten herzustellen.

Es ist wichtig eine MESSING-Kette regelmäßig auf Abrieb in den Gliedern zu überprüfen und sie ggf. rechtzeitig zu ersetzen, damit die Sicherheit des Hundes zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.



Erfahren Sie mehr!

## Besonderheiten der Qualität! Messing poliert



Messing .....34-36



MESSING POLIERT

**Halskette, Typ „Medium“**

- mittellange Glieder, die sehr gut durch den Ring laufen
- ideal für die Arbeit mit dem Hund

**Halskette, langgliedrig**

- für langes und feines Fell empfohlen

	Bestell-Nr.		Qualität	Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm			
1	51541	0.. 39 / 44 / 50 55 / 61 / 67	33	3.0	30 kg
2	51506	0.. 46 / 50 / 54 / 58 62 / 66 / 72 / 76	33	3.0	30 kg
3	51663	0.. 51 / 55 / 58 61 / 65 / 68	33	4.0	45 kg
4	51604	0.. 54 / 59 / 63 67 / 72 / 76	33	4.0	60 kg

**Info**  
Aus fertigungstechnischen Gründen sind bei unseren langgliedrigen Halsketten Längenabweichungen von -1,0 cm bis +1,5 cm im Toleranzbereich nicht auszuschließen.



**SPRENGER-Hundesport**

Seit der Gründung der Abteilung „Hundesport“ im Jahre 1948 ist SPRENGER ein verlässlicher Partner professioneller Hundeausbilder und Trainer. Erstmals hat sich SPRENGER dazu entschlossen, die für die Ausbildung spezifischen Artikel in einer separaten Broschüre zu präsentieren.

Sollten auch Sie Erfahrung im Hundesport haben bzw. ausgebildeter Trainer sein, fordern Sie bitte die aktuelle Hundesport-Broschüre bei Ihrem zuständigen Sachbearbeiter an. Auch in der Ausbildungs-Broschüre können Sie sich auf trendige Neuheiten freuen!

Für Fragen stehen wir, wie gewohnt, gerne zur Verfügung!



# STAHL VERCHROMT

Verchromte Ketten von SPRENGER zeichnen sich durch ihre hochglänzende Oberfläche aus. Das Ergebnis erreichen wir, indem die blanke Kette nicht nur von metallischen Partikeln und Öl befreit wird, sondern auch durch ein spezielles Verfahren eine besondere Oberflächenpolitur erhält. Dieser Vorgang sorgt aber auch dafür, dass Nickel- und Chromschicht besonders gut haften und die Kette einen langfristigen Schutz gegen Rost erhält. Die Haltbarkeit der Nickelschicht testen wir zusätzlich anhand von Biegeproben an den Ringen. Verhält sich die Nickelschicht bei diesem Test gewünscht flexibel und bleibt unverletzt, schließt sich erst dann als weiterer Produktionsschritt die manuelle Gestell-Verchromung an. Aufwändige

Verarbeitung und Qualitätskontrollen garantieren eine hervorragende Verchromung und durch die vorgelagerte Vernickelung sogar einen doppelten Rostschutz. Jedoch können durch Fremdeinwirkung hervorgerufene Oberflächenverletzungen den Stahlkern für Wassereintritt und Temperaturschwankungen zugänglich machen. Aus diesem Grund übernehmen wir für alle Ketten und Artikel aus Stahl – unabhängig von der Oberflächenveredelung – keine Garantie gegen Rost. Die Abwässer unserer Nickel- und Chrombäder werden durch unabhängige Labore permanent überwacht und entsprechend den aktuellen Umweltauflagen abgeführt.



Erfahren Sie mehr!

**Besonderheit der Qualität!**  
Stahl verchromt





STAHL VERCHROMT

**Halskette, runde, enge Glieder**

- läuft aufgrund der kurzen Glieder sehr gut durch den Ring
- optisch sehr ansprechend
- kann bei langem und sehr feinem Fell zu Haarbruch führen

**Halskette, runde Glieder**

- ein Ring und ein Splentring
- läuft aufgrund der kurzen Glieder sehr gut durch den Ring
- optimale Regulierung der Halsweite durch den Splentring
- von Trainern bevorzugt

**Halskette mit Schild, runde Glieder**

- ein Ring und ein Splentring
- läuft aufgrund der kurzen Glieder sehr gut durch den Ring
- Regulierung der Halsweite mit Hilfe des Splentrings möglich

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität		
1	51012	0.. 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75	02	3.0	45 kg
2	51391	0.. 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75	02	4.0	80 kg
3	51111	0.. 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65	02	3.0	45 kg
4	51101	0.. 40 / 45 / 50 / 55 / 60	02	3.0	45 kg



STAHL VERCHROMT

**Halskette, runde Glieder**

- läuft aufgrund der kurzen Glieder sehr gut durch den Ring
- für VDH-Prüfungen nicht zugelassen

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität		
1	50301	0.. 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 80 / 100	02	1.0	6 kg
2	50201	0.. 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	02	1.35	8 kg
3	50702	0.. 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65	02	1.5	10 kg
4	50803	0.. 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80	02	2.0	20 kg
5	50903	0.. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 75	02	2.5	30 kg
6	51112	0.. 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70	02	3.0	45 kg
7	51381	0.. 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80	02	4.0	75 kg
8	51401	0.. 60 / 65 / 70 / 75 / 80	02	5.0	100 kg

**Info**

Bitte beachten Sie, dass einige Ketten auch in Längen angeboten werden, die nicht mehr der benötigten Festigkeit entsprechen. Diese Ketten dürfen nur für dekorative Zwecke verwendet werden.



STAHL VERCHROMT

**Halskette, flach geschliffen**

- optisch sehr ansprechend
- läuft aufgrund der kurzen Glieder sehr gut durch den Ring
- kann bei langem und sehr feinem Fell zu Haarbruch führen

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität		
1	50722	0.. 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55	02	1.5	10 kg
2	50822	0.. 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65	02	2.0	20 kg
3	50922	0.. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70	02	2.5	30 kg
4	51122	0.. 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70	02	3.0	45 kg



STAHL VERCHROMT

**Halskette, flach geschliffene, enge Glieder**

- optisch sehr ansprechend
- läuft aufgrund der kurzen Glieder sehr gut durch den Ring
- kann bei langem und sehr feinem Fell zu Haarbruch führen

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität		
1	51022	0.. 50 / 55 / 60 / 65 / 70	02	3.0	40 kg
2	51372	0.. 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75	02	4.0	75 kg
3	51010	0.. 45 / 50 / 55 / 60 / 65	02	3.0	40 kg

**Ultra-Doppelfunktions-Kette**

- zum Patent angemeldet
- runde, enge Kettenglieder, die in dem Begrenzungsring arretiert werden können
- je nach Positionierung des Rings mit oder ohne Zug einsetzbar
- aufgrund der variablen Länge bei Trainern beliebt



STAHL VERCHROMT

Halskette mit Knebelverschluss

runde Glieder

- empfohlen für Hunde mit kurzem und dickem Fell

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität		
1	51336	0.. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75	02	2.0	20 kg
2	50908	0.. 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70	02	2.5	30 kg
3	51025	0.. 50 / 55 / 60 / 65	02	3.0	40 kg
4	51629	0.. 50 / 55 / 60 / 65	02	3.4	60 kg

runde, enge Glieder, flach geschliffen

- optisch sehr ansprechend
- kann bei langem und sehr feinem Fell zu Haarbruch führen

Typ „Medium“

- für kurz- und langhaarige Rassen geeignet

- kein Über-den-Kopf-Ziehen notwendig
- Verschließen der Kette durch den Knebel im Nacken des Hundes
- insbesondere für Hunde mit schlankem Hals, aber kräftigem Körper und Kopf geeignet

STAHL VERCHROMT

Halskette, 1-reihig, runde Glieder

- mit Zugbegrenzung
- in größeren Längen rein dekorative Kette
- zu wählende Länge: Halsumfang + 5 cm

Halskette, 2-reihig, runde Glieder, flach geschliffen

- mit Zugbegrenzung
- in größeren Längen rein dekorative Kette
- zu wählende Länge: Halsumfang + 5 cm

Halskette, 3-reihig, runde Glieder, flach geschliffen

- mit Zugbegrenzung
- in größeren Längen rein dekorative Kette
- zu wählende Länge: Halsumfang + 5 cm

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität		
1	50781	0.. 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	02	1.5	10 kg
2	50881	0.. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	02	2.0	25 kg
3	50883	0.. 45 / 50 / 55 / 60 / 65	02	2.0	25 kg



STAHL VERCHROMT

**Koppelketten zum Anleinen von zwei Hunden mit Karabinerhaken**

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Karabinerhaken Nr.	Für 2 Hunde mit Gesamtgewicht bis
	Nr.	cm	Qualität			
1	51905	040	02	1.5	60490 050	10 kg
	51927	033	02	2.0	60490 050	15 kg
	51949	042	02	2.5	60490 065	20 kg
	51955	048 / 056	02	3.0	60400 016	45 kg
	51984	075	02	3.0	60400 016	45 kg

**mit SPRENGER-Haken 60250**

2	51993	061	02	4.0	60250 075	100 kg
---	-------	-----	----	-----	-----------	--------

**mit SPRENGER-Zangenhaken 60020**

3	51900	038	02	1.5	60020 050	10 kg
	51950	042	02	3.0	60020 070	45 kg

**Kurzführer**

- besonders sicher durch den SPRENGER-Haken 60250
- mit geflochtener Handschlaufe aus Polypropylen
- Gesamtlänge: 48 cm

4	60250	075	V1		60250 075	100 kg
---	-------	-----	----	--	-----------	--------

STAHL VERCHROMT

**Anti-Beiß-Verschleiß-Kette**

- keine zerbissenen Leinen mehr!
- Kettenstück als Verbindung zwischen Leine und Halsband
- mit SPRENGER-Zangenhaken und Wirbel

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Karabinerhaken Nr.	Wirbel mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität				
1	52150	040	02	1.5	60020 050	11	10 kg
2	52200	040	02	2.0	60020 060	14	22 kg
3	52420	040	02	3.0	60020 070	16	45 kg



**Keine durchbissenen Leinen mehr!**  
Mit der Anti-Beiß-Verschleiß-Kette von SPRENGER.



STAHL VERCHROMT

**Führkette/Ansatzketten**  
(zur Weiterverarbeitung)

- runde Glieder
- ein Ring und ein Karabinerhaken

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Karabinerhaken Nr.	Ring mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität				
1	53465	080	02	2.0	60490 050	16	20 kg
2	52304	080	02	2.5	60400 016	20	30 kg
3	52403	080	02	3.0	60400 016	20	45 kg



STAHL VERCHROMT

**Halskette, langgliedrig**

- ein Ring und ein Splentring
- optimale Regulierung der Halsweite durch den Splentring
- für Hunde unterschiedlicher Größe einsetzbar

**Halskette, langgliedrig**

- mittig ein extra langes Kettenglied zum zentrierten Anbringen der Leine
- Zugwirkung auf die Länge des Kettengliedes begrenzt

**Halskette, Typ „Medium“**

- ein Ring und ein SPRENGER-Haken 60250
- Länge beliebig einstellbar
- ideale Kette für die Arbeit mit dem Hund
- bei Hundetrainern beliebt: „Eine für alle“
- Training ohne Zug

**Info**

Aus fertigungstechnischen Gründen sind bei unseren langgliedrigen Halsketten Längenabweichungen von -1,0 cm bis +1,5 cm im Toleranzbereich nicht auszuschließen.

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität		
1	51661	0.. 55 / 58 / 61 / 65 / 68	02	4.0	80 kg
2	51631	0.. 48 / 51 / 54 / 57 / 60 / 63 / 69	02	4.0	80 kg
3	51530	0.. 45 / 50 / 55 / 60 / 65	02	3.0	45 kg



STAHL VERCHROMT

**Halskette, langgliedrig**  
 ■ für VDH-Prüfungen kleiner Rassen empfohlen

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Für Hunde mit Körpergewicht bis
	Nr.	cm	Qualität		
1	51451	0.. 22 / 27 / 32 36 / 40 / 45 / 49	02	2.0	25 kg

**Halskette, Typ „Medium“**  
 ■ mittellange Glieder, die sehr gut durch den Ring laufen  
 ■ ideale Kette für die Arbeit mit dem Hund

2	51520	0.. 35 / 40 / 45 50 / 55 / 60 / 65	02	3.0	45 kg
3	51620	0.. 45 / 50 / 55 60 / 65 / 70 / 75	02	3.4	60 kg

**Halskette, langgliedrig**  
 ■ für langes und feines Fell empfohlen

4	51506	0.. 42 / 46 / 50 54 / 58 / 62 / 66	02	3.0	50 kg
5	51663	0.. 51 / 55 / 58 61 / 65 / 68 / 75	02	4.0	80 kg

**Halskette, langgliedrig**  
 ■ extra große Glieder  
 ■ für langes und feines Fell empfohlen  
 ■ bei langem Fell kaum sichtbar

6	51566	0.. 54 / 59 / 63 / 68 / 73	02	3.4	55 kg
7	51604	0.. 50 / 54 / 59 / 63 67 / 72 / 76 / 80 / 84	02	4.0	80 kg

**Info**  
 Aus fertigungstechnischen Gründen sind bei unseren langgliedrigen Halsketten Längenabweichungen von -1,0 cm bis +1,5 cm im Toleranzbereich nicht auszuschließen.



STAHL VERNICKELT

**Anlegekette, runde Glieder**  
 ■ ein Knebel und ein SPRENGER-Haken 60250  
 ■ nur für Trainingszwecke

	Bestell-Nr.			Drahtstärke mm	Karabinerhaken Nr.
	Nr.	cm	Qualität		
1	54100	200	01	3.0	60250 075

**Knotenkette**  
 ■ beide Enden mit Karabinerhaken  
 ■ nur für Trainingszwecke

2	55104	250	01	3.4	60400 075
---	-------	-----	----	-----	-----------

**Anlegekette, runde Glieder**  
 ■ mit Entlastungsfeder und zwei Karabinerhaken  
 ■ nur für Trainingszwecke

3	55711	200	01	4.0	60400 075
---	-------	-----	----	-----	-----------

# ZUBEHÖR

## Mit Liebe und Sorgfalt – immer gut gepflegt mit SPRENGER-Produkten

Für die sorgfältige und einfache Pflege bietet SPRENGER ein ausgewähltes Sortiment an Striegeln, Bürsten und zahlreichen weiteren Pflegeartikeln. Neben den Produkten für die Pflege finden Sie hier auch eine kleine Auswahl an Pfeifen und sonstigem Zubehör.

Auch wenn nicht alle Produkte aus dem Zubehörprogramm zum Kernsortiment von SPRENGER gehören, können Sie sicher sein, dass auch hier nur der SPRENGER-Qualität entsprechende Produkte vorzufinden sind.



### Erfahren Sie mehr!

Informieren Sie sich auch online auf [www.sprenger.de](http://www.sprenger.de) über SPRENGER-Zubehör!

# TEGO Systemwand

Die SPRENGER-Verkaufshilfe für die optimale Präsentation!

- Variable & sortimentsgerechte Gestaltungsmöglichkeiten
- Verkaufsfördernd & zeitgemäß
- Nachträglich erweiterbar
- Wahlweise mit oder ohne zusätzlich abdeckender Rückwand erhältlich
- Bei dem abgebildeten TEGO-System handelt es sich um ein auf SPRENGER-Artikel abgestimmtes Grundmodell.
- Sollte die Bestückung Ihrer Vorstellung entsprechen, bitten wir um entsprechende Anfrage.
- Weitere Varianten, Ergänzungen und Zubehör sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

- **Ausziehbare Schublade** bietet viel Platz für Ihre Vorratsware



Artikel Nr.			Maße in cm (B x H x T)
55918	000	00	63,5 x 180 x 47,5



## ZUBEHÖR DISPLAYS

### Display, L-Form

- Euro-Lochung für alle gängigen Lochwandhaken geeignet
- Lochwandhaken finden Sie auf S. 56
- Bodensockel aus Vollblech
- hohe Stabilität
- Schild einseitig bedruckt
- beliebig erweiterbar
- Höhe inkl. Schild
- Grundhöhe: 180 cm

### Display, L-Form „Spezial“

- zusätzliche Werbefläche für die optimale SPRENGER-Kettenpräsentation
- attraktive und platzsparende Form
- Euro-Lochung für alle gängigen Lochwandhaken geeignet
- Lochwandhaken finden Sie auf S. 56
- Bodensockel aus Vollblech
- hohe Stabilität
- Schilder einseitig bedruckt
- beliebig erweiterbar, auch mit dem normalen Display in L-Form (Grundhöhe: 180 cm)

	Bestell-Nr.			Maße (B x H x T) cm (ca.)	Qualität/Ausführung
	Nr.	Qualität	Qualität		
1	55935	000	00	63,5 x 205 x 48	Lochblech, pulverbeschichtet <b>Farbe: grau</b>
2	55936	000	00	63,5 x 180 x 48	Lochblech, pulverbeschichtet <b>Farbe: grau</b>



{3,6}

## ZUBEHÖR DISPLAYS

### Lochwandhaken

- passend für alle SPRENGER-Displays und gängigen Lochwandsysteme

### Warenring mit Bügel

- zum Aufbewahren, Sortieren und Transportieren von Ketten geeignet

### Kettenhänger

- optimale & übersichtliche Präsentation eines kleinen Kettenprogramms
- für die Wandfixierung vorgesehen

### Lochwand-Display

- für die Wandfixierung vorgesehen
- das Einhängen in ein Lochwandsystem durch beigelegte Spezialhaken möglich

	Bestell-Nr.				
	Nr.	Qualität	Sonstiges	Qualität	
1	55921	999	01	17 cm (4 Unterhaken)	Stahl vernickelt
2	55920	999	01	25 cm (6 Unterhaken)	Stahl vernickelt
3	55901	120	06	Ø 120 mm	Stahl verzinkt
4	55913	000	00	30 cm (5 Haken)	Stahl, pulver- beschichtet <b>Farbe: blau</b>
5	55913	001	00	30 cm (5 Haken)	Stahl, pulver- beschichtet <b>Farbe: silber</b>
6	55912	000	00	46 x 120 cm	Stahl, pulver- beschichtet <b>Farbe: blau</b>



{1,2,4,5}

{1,2,4}

## ZUBEHÖR

### 360°-Block

- Einzelteile aus rostfreiem Edelstahl
- neue Ausführung
- sicheres Outdoor-Anleinen des Hundes
- gleichmäßige Stabilität durch Hohlrohr
- 360° Bewegungsfreiheit

### Auslauf-Block

- Einzelteile aus rostfreiem Edelstahl
- gleichmäßige Stabilität durch drei zusätzliche Fixierstäbe

### Anlegepflock

- aus Stahl, verchromt
- zum Anleinen kleinerer Hunde geeignet

### Anbinde-Haken

- aus rostfreiem Edelstahl
- zum Anleinen kleinerer Hunde geeignet
- Platte 50 x 40 mm

### Wurfkette

- aus Stahl, vernickelt
- hohe und klangvolle Tonlage durch ungeschweißte Kettenglieder
- erwirkt die Aufmerksamkeit des Hundes

	Bestell-Nr.			Maße/ Drahtstärke mm	Länge cm
	Nr.	Qualität			
1	55992	000	55	Ø 30	54
2	55991	000	55	10.0	40
3	55990	460	02	8.0 - 9.0	44
4	55980	000	55		
5	58180	020	01	3.4	20



**COLOUR**  
YOUR DOG'S LIFE



## ZUBEHÖR PARACORD – HALSBÄNDER

**ClicLock**

### Paracord – Halsband mit ClicLock

- Kern: Poly-Bandmaterial, genietet
- attraktives Design in trendigen Farben

### ■ Verflechtung aus hochwertigem Paracord (parachute cord):

- dünnes und leichtes Kernmantel-Seil aus Nylon
- hohe Anzahl eng ineinander verflochtener Fäden
- Paracord wurde ursprünglich als Fangleine bei Fallschirmen verwendet
- reflektierend
- besonders stabil und strapazierfähig
- schmutz- und wasserabweisend
- schnell trocknend

	Bestell-Nr.			Breite mm	Farbe
	Nr.	cm	Qualität		
1	59340	0.. 30 / 35 / 40 45 / 50 / 55 / 60	71	19	schwarz
2	59341	0.. 30 / 35 / 40 45 / 50 / 55 / 60	00	19	gelb
3	59342	0.. 30 / 35 / 40 45 / 50 / 55 / 60	00	19	pink
4	59343	0.. 30 / 35 / 40 45 / 50 / 55 / 60	00	19	grün
5	59344	0.. 30 / 35 / 40 45 / 50 / 55 / 60	00	19	blau



## ZUBEHÖR GUMMIERTES NYLON – REFLEKTIEREND

### Nylonleine mit Handschlaufe

- sehr guter und sicherer Halt in der Hand
- angenehm leicht
- Farbe: schwarz/grau

### Nylonleine mit zwei Karabinerhaken

- sehr guter und sicherer Halt in der Hand
- angenehm leicht
- Handschlaufe kann selbst geknotet werden
- auch für zwei Hunde einsetzbar
- Farbe: schwarz/grau

### Nylonleine ohne Handschlaufe

- sehr guter und sicherer Halt in der Hand
- angenehm leicht
- Handschlaufe kann selbst geknotet werden
- für das Training mit dem Hund sehr gut geeignet
- Farbe: schwarz/grau

### Nylon-Suchleine ohne Handschlaufe

- sehr guter und sicherer Halt in der Hand
- angenehm leicht
- für die Fährtenarbeit und andere Übungszwecke
- Farbe: schwarz/grau

	Bestell-Nr.			Breite mm	Länge m
	Nr.	Qualität			
1	59230	120	71	19	1.20
	59230	200	71	19	2.00
2	59230	300	71	19	3.00
3	59230	101	71	19	1.00
	59230	201	71	19	2.00
	59230	301	71	19	3.00
	59230	501	71	19	5.00
4	59230	999	71	19	10.00
	59230	995	71	19	15.00



**COLOUR**  
YOUR DOG'S LIFE

**COLOUR**  
YOUR DOG'S LIFE

- Premium Qualität
- besonders griffig
- UV-beständig
- waschbar 30°C

- Premium Qualität
- besonders griffig
- UV-beständig
- waschbar 30°C



**ZUBEHÖR  
GUMMIERTES NYLON  
– REFLEKTIEREND**

**Nylonleine mit Handschleufe**

- sehr guter und sicherer Halt in der Hand
- angenehm leicht
- Farbe: grün/grau

	Bestell-Nr.			Breite mm	Länge m
	Nr.		Qualität		
1	59230	120	73	19	1.20
	59230	200	73	19	2.00

**Nylonleine mit zwei Karabinerhaken**

- sehr guter und sicherer Halt in der Hand
- angenehm leicht
- Handschleufe kann selbst geknotet werden
- auch für zwei Hunde einsetzbar
- Farbe: grün/grau

2	59230	300	73	19	3.00
---	-------	-----	----	----	------

**Nylonleine ohne Handschleufe**

- sehr guter und sicherer Halt in der Hand
- angenehm leicht
- Handschleufe kann selbst geknotet werden
- für das Training mit dem Hund sehr gut geeignet
- Farbe: grün/grau

3	59230	101	73	19	1.00
	59230	201	73	19	2.00
	59230	301	73	19	3.00
	59230	501	73	19	5.00

**Nylon-Suchleine ohne Handschleufe**

- sehr guter und sicherer Halt in der Hand
- angenehm leicht
- für die Fährtenarbeit und andere Übungszwecke
- Farbe: grün/grau

4	59230	999	73	19	10.00
	59230	995	73	19	15.00

**ZUBEHÖR  
GUMMIERTES NYLON  
– REFLEKTIEREND**

**Nylonleine mit Handschleufe**

- sehr guter und sicherer Halt in der Hand
- angenehm leicht
- Farbe: pink/grau

	Bestell-Nr.			Breite mm	Länge m
	Nr.		Qualität		
1	59230	120	70	19	1.20
	59230	200	70	19	2.00

**Nylonleine mit zwei Karabinerhaken**

- sehr guter und sicherer Halt in der Hand
- angenehm leicht
- Handschleufe kann selbst geknotet werden
- auch für zwei Hunde einsetzbar
- Farbe: pink/grau

2	59230	300	70	19	3.00
---	-------	-----	----	----	------

**Nylonleine ohne Handschleufe**

- sehr guter und sicherer Halt in der Hand
- angenehm leicht
- Handschleufe kann selbst geknotet werden
- für das Training mit dem Hund sehr gut geeignet
- Farbe: pink/grau

3	59230	101	70	19	1.00
	59230	201	70	19	2.00
	59230	301	70	19	3.00
	59230	501	70	19	5.00

**Nylon-Suchleine ohne Handschleufe**

- sehr guter und sicherer Halt in der Hand
- angenehm leicht
- für die Fährtenarbeit und andere Übungszwecke
- Farbe: pink/grau

4	59230	999	70	19	10.00
	59230	995	70	19	15.00

Mit der SPRENGER-Kombi-Leine gehören verknotete Leinen der Vergangenheit an.

Die DOGSITTER Kombi-Leine besteht aus acht Teilen und besticht durch ihre hervorragende Verarbeitung. Alle Teile sind, durch die ClicLock, problemlos miteinander kombinierbar und besonders strapazierfähig. Zur Identifizierung des Produktes aus dem Hause SPRENGER dient das SPRENGER-Fähnchen, welches an jedem Einzelteil vernäht wurde.

Die DOGSITTER-Einzelteile sind auch als Set erhältlich!

Ein Produkt, das im Handel nicht fehlen darf! Überzeugen auch Sie sich von unserem DOGSITTER!

**Die DOGSITTER Kombi-Leine bietet Ihnen folgende Vorteile:**

- besonders strapazierfähiges schwarzes Nylon
- waschbar bei 30°
- alle Beschläge garantiert rostfrei
- ClicLock sorgt für besondere Stabilität und Flexibilität
- inkl. „Jacket“ bei allen Einzelteilen mit ClicLock-Gehäuse
- alle Einzelteile miteinander kombinierbar
- sorgfältige Verarbeitung
- eindeutige SPRENGER-Markierung
- sowohl im Set als auch einzeln erhältlich



**Kombinieren Sie folgende Positionen von S. 64/65 miteinander:**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>1 Standard-Leine für einen Hund</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ beliebig verstellbare Leine, 180 cm Pos. 3 (1x)</li> <li>■ Endstück Pos. 5 oder Pos. 6 (1x)</li> </ul> | <p><b>2 Für 4 Hunde beliebig erweiterbar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leine mit Handschleufe, 90 cm Pos. 1 (1x)</li> <li>■ Koppel für 3 Hunde, 35 cm Pos. 8 (1x)</li> <li>■ Koppel für 2 Hunde, 25 cm Pos. 7 (1x)</li> <li>■ Endstück Pos. 5 oder Pos. 6 (insg. 5x)</li> </ul> | <p><b>3 Für 2 Hunde beliebig erweiterbar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3-fach verstellbare Leine, 190 cm Pos. 2 (1x)</li> <li>■ Koppel für 2 Hunde, 25 cm Pos. 7 (1x)</li> <li>■ Endstück Pos. 5 oder Pos. 6 (insg. 2x)</li> </ul> |
|---|--|---|



## ZUBEHÖR DOGSITTER KOMBI-LEINE

### Leinensystem, Set

- beinhaltet alle Einzelteile des Leinensystems je einmal

### Leine mit Handschlaufe

- Handschlaufe: ca. 20 cm
- mit SPRENGER ClicLock
- Metallbeschläge garantiert rostfrei
- kombinierbar mit: 5, 6, 7, 8

### 3-fach verstellbare Leine

- mit SPRENGER ClicLock
- Metallbeschläge garantiert rostfrei
- kombinierbar mit: 5, 6, 7, 8

### beliebig verstellbare Leine

- mit SPRENGER ClicLock
- Metallbeschläge garantiert rostfrei
- kombinierbar mit: 5, 6, 7, 8

### Handschlaufe / Kurzführer

- mit SPRENGER ClicLock
- Metallbeschläge garantiert rostfrei
- kombinierbar mit: 5, 6, 7, 8

	Bestell-Nr.			Breite mm	Länge cm
	Nr.	Qualität			
<b>1 - 8</b>	59212	000	71	19	
<b>1</b>	59212	001	71	19	90
<b>2</b>	59212	002	71	19	190
<b>3</b>	59212	003	71	19	180
<b>4</b>	59212	004	71	19	35



## ZUBEHÖR DOGSITTER KOMBI-LEINE

### Endstück & verstellbares Endstück

- zum Einhängen in das Halsband
- entsprechend schöne Halsbänder finden Sie auf Seite 58
- mit SPRENGER ClicLock
- Beschläge garantiert rostfrei
- kombinierbar mit: 1, 2, 3, 4, 7, 8

### Koppel für 2 Hunde & Koppel für 3 Hunde

- hervorragend geeignet zum Ausführen mehrerer Hunde
- beliebig erweiterbar
- mit SPRENGER ClicLock
- Metallbeschläge garantiert rostfrei
- kombinierbar mit: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

	Bestell-Nr.			Breite mm	Länge cm
	Nr.	Qualität			
<b>5</b>	59212	005	71	19	20
<b>6</b>	59212	006	71	19	50
<b>7</b>	59212	007	71	19	25
<b>8</b>	59212	008	71	19	35

Biba



- Körper aus Birnbaumholz, geölt
- Holz aus nachhaltigem Anbau
- ergonomischer Bürstenkörper in exklusiver SPRENGER-Form
- Bürstengriffe länger und breiter für besseren Halt



## ZUBEHÖR BÜRSTENPROGRAMM



### Hundebürste – Biba

- für normales, kurzes und mittellanges Fell
- für die tägliche Pflege

### Hundebürste – Biba

- für besonders dichtes, langes und feines Fell
- für die tägliche Pflege

### Hundebürste – Biba

- für jedes Fell geeignet
- Massageeffekt durch die extra dicken und abgerundeten Stifte
- besonders schonend zur Haut

### Bürsten- und Kammreiniger

- entfernt mühelos Haare aus Bürsten und Kämmen
- auch für Rundbürsten geeignet

	Bestell-Nr.			Maße mm	Qualität/Ausführung
	Nr.	Qualität	Qualität		
1	57231	000	00	240 x 63	Metallstifte: 20 mm lang, gestauchte Ausführung
2	57232	000	00	240 x 63	Metallstifte: 27 mm lang, gestauchte Ausführung
3	57233	000	00	240 x 63	99 Metallstifte, extra dick Ø 1.4 mm, gerundet
4	57239	000	00		

## ZUBEHÖR BÜRSTENPROGRAMM



### Hundekratzer – Biba

- zum Ausstriegeln von Problemzonen
- nicht für die tägliche Pflege

### Hundekamm – Biba

- professioneller Frisierkamm
- besonders geeignet für Rassen mit dichtem und langem Fell

### Hundebürste, oval – Biba

- elastischer Gurt, 20 mm
- auch als Kaktusborste bekannt
- antistatisch aufgrund der Naturborsten
- zur Reinigung und Pflege von kurzem Fell
- auch als Massagebürste anwendbar

### Hundebürste, oval – Biba

- elastischer Gurt, 20 mm
- kräftige Borsten entfernen eingetrockneten Dreck auf sanfte Art
- Hilfreich beim Fellwechsel

### Bürstenreiniger – Biba

- entfernt nicht nur Haare, sondern reinigt insbesondere die Gummikissen der Bürsten auf S. 66

	Bestell-Nr.			Maße mm	Qualität/Ausführung
	Nr.	Qualität	Qualität		
1	57053	000	00	163 x 55	3-reihig, Stahlzinken: 20 mm
2	57052	000	00	163 x 55	2-reihig, Stahlzinken: 20 mm
3	56751	000	00	230 x 25	Stahlzinken: 30 mm
4	57251	000	00	135 x 70	reine Naturborste aus zerfaserten Agavenblättern
5	57241	000	00	135 x 70	dünnere Messingdraht und kräftige Polypropylenborsten
6	57238	000	00	93 x 51	lange und kräftige Polypropylenborsten



 [4-6]  
 rostfrei  
 Made in Germany [2,3]  
 Premium Qualität

## ZUBEHÖR PFEIFEN

### Hundpfeife, Büffelhorn

- mit Pfiff & Triller
- einzeln verpackt

	Bestell-Nr.			Länge mm	Qualität/Ausführung
	Nr.	Qualität	Qualität		
1	57464	000	00	60	Büffelhorn
	57465	000	00	90	Büffelhorn

### Hundpfeife flach, Messing vernickelt

- zwei verschiedene Ausführungen
- einzeln verpackt

2	57476	000	31	40	mit einem Pfiff
3	57475	000	31	45	mit zwei versch. Pfiffen

### Lautlose Trainingspfeife, Messing vernickelt

- 3 verschiedene Ausführungen
- einzeln verpackt
- SPRENGER-Produktion
- für den Menschen kaum hörbar
- Reichweite: 400 m
- immer gleiche Tonhöhe durch Feststellen der Arretier-Mutter
- Schutzhülse, um die Einstellung zu sichern
- Etui schützt die Pfeife vor Schmutz

4	57480	000	31	60	mit Kunststoff-Etui
5	57481	000	31	80	mit Kunststoff-Etui und Schutzhülse
6	57481	060	31	80	mit Kunststoff-Etui, Schutzhülse und Kette



 [1,3]  
 Premium Qualität

## ZUBEHÖR PFLEGEARTIKEL

### Hundekratzer

- Griff und Blatt zerlegbar
- SPRENGER-Produktion
- Stahl vernickelt

	Bestell-Nr.			Maße mm	Qualität/Ausführung
	Nr.	Qualität	Qualität		
1	57020	000	01	123 x 99	eine Seite grob und eine Seite fein

### Striegel, oval

- für Frauen- und Kinderhände geeignet
- entfernt eingetrockneten Schmutz

2	57130	000	71	125 x 50	Gummi, schwarz
---	-------	-----	----	----------	----------------

### Striegel, drei Zahnleisten

- für starken, eingetrockneten Schmutz

3	57150	000	01	140 x 115	Stahl vernickelt
---	-------	-----	----	-----------	------------------

### Putzhandschuh

- für kurzhaarige Hunde empfohlen
- Farben: schwarz, rot, blau, grün, gelb
- Farben nicht frei wählbar

4	57160	000	00		Kunststoff, farblich gemischt
---	-------	-----	----	--	-------------------------------

### Gel-Massagehandschuh

- für kurzhaarige Hunde empfohlen

5	57160	002	00	115 x 150	Kunststoff, pastellblau
---	-------	-----	----	-----------	-------------------------

### Hundekratzer, 1-reihig

- antistatische Beschichtung

6	57592	000	00	155 x 110	Stahl beschichtet, schwarz
---	-------	-----	----	-----------	----------------------------



[2-5]

## ZUBEHÖR

### Krallenzange

- Standard-Ausführung

### Krallenzange mit Sicherheitsanschlag

- beugt Schnittverletzungen vor
- komfortable und sichere Lage in der Hand

### SOS-Clips (1 Box = 100 Stück)

- wasserfest
- leicht & geräuschlos
- selbst zu beschriften
- als Hundemarke verwendbar, aber auch für Sport- und Reisetaschen

### Wassernapf mit Überlaufschutz

- idealer Trinknapf für den Kofferraum
- rutschhemmende Noppen inklusive

### Wassernapf mit Überlaufschutz

- mit Anti-Rutsch Gummi
- ideal für den Innen- und Außenbereich

	Bestell-Nr.		Maße mm	Qualität Ausführung
	Nr.	Qualität		
1	57501	000 02	130	Stahl verchromt, gummierter Griff

2	57504	000 55	130	Edelstahl rostfrei, schwarzer Kunststoffgriff
---	-------	--------	-----	---

3	63515	000 00	38 x 25	Kunststoff farblich gemischt
---	-------	--------	---------	------------------------------

	Bestell-Nr.		Fassungsvermögen	Qualität
	Nr.	Qualität		
4	58618	000 55	1 l	Edelstahl rostfrei

5	58618	090 56	0.9 l	Edelstahl rostfrei
	58618	270 56	2.7 l	Edelstahl rostfrei



## ZUBEHÖR BÄLLE

### Kautschuk-Ball

- mit besonders langer Handschlaufe
- 2 in 1: schwer wie ein Vollgummi- und schwimmend wie ein Moosgummiball

### Gummiball

- volles Material
- mit Handschlaufe

### Moosgummiball

- volles Material
- schwimmend

	Bestell-Nr.		Durchmesser mm	Farbe	Qualität
	Nr.	Qualität			
1	58198	007 00	Ø 50	bunt	Kautschuk
2	58198	008 00	Ø 60	bunt	Kautschuk
3	58198	009 00	Ø 70	bunt	Kautschuk

4	58198	001 00	Ø 60	bunt	Elastomer
5	58198	003 00	Ø 75	bunt	Elastomer
6	58198	006 00	Ø 50	bunt	Elastomer

7	58198	010 00	Ø 65	Gelb	Elastomer
8	58198	010 74	Ø 65	Rot	Elastomer
9	58198	010 76	Ø 65	Blau	Elastomer



## ZUBEHÖR BRINGSSEL

### Jute-Bringsel, schmal

- für kleine und mittlere Hunde
- Füllung: mittlere Härte
- Stoff auch für Welpen geeignet
- zuverlässige Verarbeitung
- farbig gemischt

### Jute-Bringsel, standard

- volles Material
- mit Handschlaufe
- Füllung: fest
- zuverlässige Verarbeitung
- Qualität für die professionelle Arbeit geeignet

	Bestell-Nr.			Maße cm	Gewicht kg	Qualität
	Nr.	Qualität	Qualität			
1	58197	004	00	19 x 4	0.045	Jute/ Baumwolle
2	58197	005	00	30 x 4	0.058	Jute/ Baumwolle

3	58197	001	00	30 x 8.5	0.24	Jute/ Baumwolle
4	58197	002	00	38 x 9.5	0.40	Jute/ Baumwolle
5	58197	003	00	30 x 6.5	0.14	Jute/ Baumwolle



## ZUBEHÖR BRINGSSEL

### Leder-Bringsel, klein

- Füllung: weich
- ideal für kleine und junge Hunde
- farbig gemischt

### Leder-Bringsel, groß

- Füllung: fest
- ideal für größere Hunde
- farbig gemischt

### Bringsel

- Füllung: fest
- schwimmend

	Bestell-Nr.			Maße cm	Gewicht kg	Qualität
	Nr.	Qualität	Qualität			
1	58196	000	00	20 x 4	0.034	Leder
2	58196	001	00	30 x 4	0.045	Leder

3	58196	005	00	21 x 6	0.072	Leder
4	58196	006	00	24 x 8	0.122	Leder
5	58196	007	00	30 x 9	0.258	Leder

6	58196	008	00	20 x 3.5	0.047	Feuerwehr- schlauch
7	58196	009	00	30 x 4	0.075	Feuerwehr- schlauch
8	58196	010	00	40 x 8	0.315	Feuerwehr- schlauch



# BESCHLÄGE

## Beschläge – in bekannter SPRENGER-Qualität

Das SPRENGER-Sortiment umfasst eine große Bandbreite an Schnallen, Karabinerhaken und sonstigen Beschlägen, auf die führende Markenhersteller in der weiterverarbeitenden Leder- und Textilindustrie seit Jahren zurückgreifen. Neben den von SPRENGER produzierten Beschlägen wie die ClicLock, die Zangen- und Jagdleinenhaken, aber auch einigen Schnallen,


Haken und Ringen bieten wir auch Fremdteile an. SPRENGER arbeitet allerdings nur mit sorgfältig ausgewählten Vorlieferanten zusammen, die eine permanent gute Qualität gewährleisten können.

SPRENGER-Beschläge sind formschön, funktionell und qualitätsgeprüft, sodass sie auch für extreme Belastungen im Hundesport geeignet sind.



### Erfahren Sie mehr!

Informieren Sie sich auch online auf [www.sprenger.de](http://www.sprenger.de) über SPRENGER-Beschläge!



(1,2,6)

BESCHLÄGE  
EDELSTAHL ROSTFREI  
SCHWARZ

ClicLock

ClicLock mit D-Ring

- Bruchlast: 200 kg
- D-Ring: Ø 4 mm

ClicLock ohne D-Ring

- Bruchlast: 200 kg

Karabinerhaken

Schnallen, gegossen

Schnallen, gestanz

Ring, geschweißt

D-Ring, geschweißt

	Bestell-Nr.			Länge mm	Lichte Weite mm	Drahtstärke mm
	Nr.	Qualität				
1	60150	020	57	65	21	
2	60151	020	57	65	21	
3	60490	065	57	69	12	
	60490	075	57	79	15	
	60490	090	57	92	19	
4	66530	0.. 16 / 20 / 26 / 36	57		16 / 20 / 26 / 36	
	63560	0.. 14 / 16 / 20 / 25 / 29	57		14 / 16 / 20 / 25 / 29	
6	66695	0.. 16 / 20 / 25	57		16 / 20 / 25	
7	69524	016	57		16	3
	69524	020	57		20	3
	69524	025	57		25	4
	69524	030	57		30	4
8	69520	015	57		15	3
	69520	020	57		20	3
	69520	025	57		25	4
	69520	030	57		30	4



(1,2)

BESCHLÄGE  
EDELSTAHL ROSTFREI

ClicLock

ClicLock mit D-Ring

- Bruchlast: 200 kg
- D-Ring: Ø 4 mm

ClicLock ohne D-Ring

- Bruchlast: 200 kg

ClicLock „Jacket“

- Schutzhülle für den Taster der ClicLock
- technisch hochwertiger Kunststoff
- der Pfeil auf der Rückseite des Gehäuses gibt die Richtung beim Nachrüsten an

Karabinerhaken

Doppel-Karabinerhaken

Schnallen, gegossen

Ring, geschweißt

D-Ring, geschweißt

	Bestell-Nr.			Länge mm	Lichte Weite mm	Drahtstärke mm
	Nr.	Qualität				
1	60150	020	55	65	21	
2	60151	020	55	65	21	
3	60152	020	71			
4	60490	065	55	69	12	
	60490	075	55	79	15	
	60490	090	55	92	19	
5	68182	105	56	105		
6	66530	0.. 16 / 20 / 26 / 36	56		16 / 20 / 26 / 36	
	63560	0.. 14 / 16 / 20 / 25 / 29	56		14 / 16 / 20 / 25 / 29	
8	69524	016	56		16	3
	69524	020	56		20	3
	69524	025	56		25	4
	69524	030	56		30	4
9	69520	015	56		15	3
	69520	020	56		20	3
	69520	025	56		25	4
	69520	030	56		30	4
	69520	035	56		35	4
	69520	045	56		45	5

# ClicLock

Die zum Patent angemeldete ClicLock zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Garantierte Bruchlast: 200 kg
- Lichte Ösen-Weite: 21 mm
- Gesamtlänge: 6,5 cm
- Metallteile aus rostfreiem Edelstahl, gestanzt
- Taster aus UV- und seewasserbeständigem Kunststoff
- SPRENGER-Artikel inklusive ClicLock werden ab sofort mit „Jacket“ geliefert.
- ClicLock als Einzelteil beinhaltet kein „Jacket“, kann aber bei Bedarf problemlos nachgerüstet werden.
- „Jacket“ sitzt gemäß Langzeittest auch nach über 10.000 Bewegungen immer noch stramm und sicher.



## Der SPRENGER-Sicherheitsverschluss aus rostfreiem Edelstahl

Im Jahre 2010 als Innovation vorgestellt, hat sich die ClicLock aus dem Hause SPRENGER sowohl bei vielen Halsband- und Leinenherstellern als auch bei branchenfremden Produzenten als zuverlässige und besonders sichere Schließe bewährt. Selbstverständlich wird die ClicLock auch bei allen im SPRENGER-Programm geführten Artikeln mit Schließe eingesetzt. Die ClicLock besticht durch ihre Hochwertigkeit und Robustheit. Sie ist in den Oberflächen Edelstahl poliert, Edelstahl matt, Edelstahl schwarz und Edelstahl schwarz matt als Standardartikel verfügbar.

Auf Anfrage ist die ClicLock auch in weiteren Qualitäten wie z. B. Edelstahl superpoliert oder Edelstahl vergoldet erhältlich.



**ClicLock**

in Edelstahl, poliert

in Edelstahl, matt



ClicLock „Jacket“

		Bestell-Nr.		
	Nr.	Qualität	Ring	Qualität
in Edelstahl, poliert	60150	020 55	mit D-Ring	Edelstahl rostfrei
	60151	020 55	ohne D-Ring	Edelstahl rostfrei
in Edelstahl, matt	60150	020 57	mit D-Ring	Edelstahl rostfrei schwarz
	60151	020 57	ohne D-Ring	Edelstahl rostfrei schwarz
MATT	60150	020 65	mit D-Ring	Edelstahl rostfrei matt
	60151	020 65	ohne D-Ring	Edelstahl rostfrei matt
MATT	60150	020 66	mit D-Ring	Edelstahl rostfrei schwarz matt
	60151	020 66	ohne D-Ring	Edelstahl rostfrei schwarz matt
ClicLock „Jacket“	60152	020 71		Kunststoff, anthrazit



[2-6]

BESCHLÄGE  
MESSING POLIERT

Karabinerhaken

	Bestell-Nr.			Länge mm	Lichte Weite mm	Drahtstärke mm
	Nr.	Qualität				
1	60490	055	33	55	11	
	60490	065	33	63	13	
	60490	075	33	80	18	
	60490	080	33	80	20	
	60490	085	33	85	20	
	60490	090	33	89	25	

Schnallen, gegossen

	Bestell-Nr.			Länge mm	Lichte Weite mm	Drahtstärke mm
	Nr.	Qualität				
2	69509	0.. 16 / 20 / 25	33		16 / 20 / 25	
3	63560	0.. 16 / 20 / 25 / 29	33		16 / 20 / 25 / 29	

Ring, gegossen

	Bestell-Nr.			Länge mm	Lichte Weite mm	Drahtstärke mm
	Nr.	Qualität				
4	69525	021	33		21	3
	69525	025	33		25	4
	69525	030	33		30	4.8

D-Ring, gegossen

	Bestell-Nr.			Länge mm	Lichte Weite mm	Drahtstärke mm
	Nr.	Qualität				
5	63220	014	33		14	2.5
	63220	020	33		20	4.0
	63220	025	33		25	4.5
	63220	029	33		29	4.5

Wirbel, gegossen

	Bestell-Nr.			Bohrung mm	Platte mm	Lichte Weite mm
	Nr.	Qualität				
6	63002	017	33	4.1	17 x 17	17
	63002	020	33	4.2	26 x 26	20
	63002	025	33	4.5	27 x 27	25
	63002	030	33	4.5	27 x 27	30



BESCHLÄGE  
ZAMAK VERNICKELT  
(ZINKDRUCKGUSS)

Karabinerhaken

■ runde Öse

	Bestell-Nr.			Länge mm	Lichte Weite mm	Drahtstärke mm
	Nr.	Qualität				
1	60490	050	45	54	11	
	60490	065	45	63	13	
	60490	075	45	76	14	
	60490	080	45	80	16	
	60490	085	45	85	20	
	60491	090	45	90	20	

■ eckige Öse

■ geriffelter Körper

2	60500	017	45	75	17	
	60500	020	45	75	20	
	60500	023	45	75	23	
	60500	026	45	75	26	

■ runde Öse

■ geriffelter Körper

3	60501	014	45	81	14	
	60501	017	45	87	18	
	60501	020	45	86	20	
	60501	026	45	93	26	

■ eckige Öse

4	60493	016	45	76	17	
5	60493	019	45	74	19	
6	60493	025	45	72	25	

Klickverschluss

■ Bruchlast ca. 150 kg

7	59146	002	45		15	
	59146	001	45		19	
	59146	000	45		25	

Schieber

8	59147	012	45		12	4.0
	59147	015	45		15	4.8
	59147	020	45		19	5.0
	59147	025	45		25	6.0
	59147	050	45		50	5.7



BESCHLÄGE  
STAHL VERNICKELT

**SPRENGER-Haken**

- stabile Stanzteile
- erhöhte Belastungsgrenze und Langlebigkeit durch Unterleg-Scheibe zwischen Wirbel und verschweißter Schraube
- garantierte Bruchlasten

**SPRENGER-Jagdleinenhaken**

- stabile Stanzteile
- mit zwei festen Ösen

**SPRENGER-Jagdleinenhaken**

- stabile Stanzteile
- mit einem Wirbel und einer festen Ösen

**SPRENGER-Doppelwirbel**

- stabile Stanzteile

	Bestell-Nr.			Länge mm	Lichte Weite mm	Bruchlast kg
	Nr.	Qualität				
1	60250	045	01	45	11	100
	60250	055	01	55	15	150
	60250	075	01	75	20	450
2	60060	015	01	90	15	210
	60060	020	01	90	20	210
3	60065	015	01	90	15	210
	60065	020	01	90	20	210
4	63000	010	01	35	10	160
	63000	014	01	35	14	210
	63000	016	01	43	16	260
	63000	018	01	45	19	470
	63000	025	01	63	25	600



[1,4-6]

BESCHLÄGE  
STAHL VERNICKELT

**Power Lochzange**

- 70% Kraftersparnis

**Karabinerhaken**

- Temperguss

**Karabinerhaken**

**Glöckchen**

**Splentringe**

STAHL VERCHROMT

**Splentringe**

	Bestell-Nr.			Länge mm	Lichte Weite mm	Drahtstärke mm
	Nr.	Qualität				
1	57507	002	00	250		
2	60400	014	01	78	14	
	60400	016	01	87	16	
	60400	019	01	93	19	
3	66200	020	01	50	20	
4	63700	012	01		12	
	63700	015	01		15	
	63700	018	01		18	
5	55950	009	01		7.5	0.8
	55950	012	01		10	0.75
	55950	018	01		15	1.2
	55950	025	01		19	2.0
	55950	030	01		23	2.5
6	55950	032	01		24	2.5
	55950	025	02		19	2.0
	55950	030	02		23	2.5
	55950	032	02		24	2.5



(4)

## BESCHLÄGE STAHL VERNICKELT

### Schnalle

- mit Rolle und Dorn
- geschweißt

### Schlaufe

- ungeschweißt

### D-Ring

- geschweißt

### Ring mit Steg

- geschweißt

### Ring

- geschweißt

	Bestell-Nr.			Lichte Weite mm	Drahtstärke mm
	Nr.	mm	Qualität		
1	69510	012	01	12	2.2
	69510	014	01	14	2.3
	69510	016	01	16	2.5
	69510	020	01	20	3.0
	69510	025	01	25	3.4
	69510	030	01	30	3.8
2	69514	0.. 12 / 14 16 / 20 / 25	01	12 / 14 / 16 20 / 25	
3	69520	014	01	14	2.4
	69520	016	01	16	2.6
	69520	020	01	20	3.0
	69520	025	01	25	3.4
4	69523	010	01	10	2.0
	69523	014	01	14	2.5
	69523	016	01	16	3.0
	69523	020	01	20	3.2
	69523	025	01	25	4.0
5	69524	012	01	12	2.2
	69524	016	01	16	2.6
	69524	020	01	20	3.0
	69524	022	01	22	3.2
	69524	025	01	25	3.5
	69524	030	01	30	4.0

## BESCHLÄGE STAHL VERNICKELT

### SPRENGER-Zangenhaken

- mit geschweißtem Wirbel
- einfaches Ab- und Anleinen
- unfreiwilliges Öffnen des Zangenhakens unter Zug nicht möglich

### SPRENGER-Zangenhaken

- wie 60020 jedoch mit Doppelfeder
- extra stabil
- für entsprechend strapazierfähige Leinen

## STAHL VERCHROMT

### SPRENGER-Zangenhaken

- mit geschweißtem Wirbel
- einfaches Ab- und Anleinen
- unfreiwilliges Öffnen des Zangenhakens unter Zug nicht möglich

### SPRENGER-Zangenhaken

- wie 60020 jedoch mit Doppelfeder
- extra stabil
- für entsprechend strapazierfähige Leinen





	Bestell-Nr.			Länge mm	Gesamtlänge mm	Ösenweite mm
	Nr.	mm	Qualität			
1	60020	040	01	40	70	11
	60020	050	01	50	85	11
	60020	060	01	60	100	14
	60020	070	01	70	110	16
	60020	085	01	85	125	20
6	60050	090	01	90	140	22
2	60020	050	02	50	85	11
	60020	060	02	60	100	14
	60020	070	02	70	110	16
	60020	085	02	85	125	20
	6	60050	090	02	90	140

# Fertigung nach Maß

Gerne fertigen wir Durchzugsketten sowie sonstige Metallbeschläge (Ringe, D-Ringe, Schnallen etc.) exakt nach Ihren Wünschen.

Die in dieser Kategorie aufgeführten Beschläge und Durchzugsketten bilden lediglich unser Standardprogramm. Durch die eigene Konstruktionsabteilung und den angeschlossenen Werkzeugbau ist es SPRENGER möglich, sowohl spezielle Metallbeschläge, als auch Durchzugsketten und Kettenstücke auf Kundenwunsch zu fertigen.

Die kleinste Mindestabnahmemenge beträgt 100 Stück pro Artikel und Größe. Je nach Artikel, Material, Oberfläche und Aufwand kann diese jedoch auch deutlich höher liegen. Die Mindestabnahmemenge prüfen wir gerne nach Erhalt Ihrer detaillierten Anfrage.



Fertigung nach Ihrem Maß



## DURCHZUGSKETTEN STAHL VERNICKELT

**Durchzugsketten,  
ein runder Ring und zwei D-Ringe**  
■ Kette und Ringe / D-Ringe geschweißt

	Bestell-Nr.			Länge cm	D-Ringe/Ringe mm	Drahtstärke (Kette) mm
	Nr.	cm	Qualität			
1	50705	020	01	20	14 x 2.5	1.5
2	50815	021	01	21	20 x 3.2	2.0
3	50816	021	01	21	14 x 2.5	2.0
4	50916	021	01	21	25 x 3.4	2.5
5	51312	021	01	21	20 x 3.2	2.5

**Durchzugsketten,  
drei runde Ringe**  
■ Kette und Ringe geschweißt

6	50207	015	01	15	10 x 2.0	1.35
7	50707	014	01	14	14 x 2.0	1.5
8	51309	021	01	21	16 x 3.0	2.0
9	50917	021	01	21	25 x 4.0	2.5
10	51186	021	01	21	23 x 3.2	3.0

**MATERIAL- UND QUALITÄTSSCHLÜSSEL**

Artikel-Nr. Ziffer 9 + 10	Beschreibung - SPRENGER-Qualitäten	Artikel-Nr. Ziffer 9 + 10	Beschreibung - SPRENGER-Qualitäten
00	diverse Materialien	45	Zamak vernickelt
01	Stahl vernickelt	55	Edelstahl rostfrei II
02	Stahl verchromt	56	Edelstahl rostfrei I
06	Stahl verzinkt	57	Edelstahl rostfrei schwarz
13	Stahl brüniert	65	Edelstahl rostfrei matt
30	Messing poliert I	66	Edelstahl rostfrei schwarz matt
31	Messing poliert I, vernickelt	67	Curogan
33	Messing poliert II	68	Curogan matt
34	Messing poliert II, vernickelt		



**Wie erkennt man eine SPRENGER-Qualitätskette?**

Alle runden Ringe und Wirbel sind mit HS-GERMANY, GERMANY oder HS geprägt!

**MASSTABELLE**

Inch	mm	Inch	cm	Inch	cm
3/64	1.00	3/4	2.00	20	50.00
1/16	1.50	1	2.54	22	55.00
5/64	2.00	1 1/4	3.00	24	60.00
3/32	2.50	1 5/8	4.00	26	65.00
1/8	3.00	2	5.00	28	70.00
5/32	4.00	4	10.00	30	75.00
13/64	5.00	6	15.00	32	80.00
15/64	6.00	8	20.00	34	85.00
9/32	7.00	10	25.00	36	90.00
5/16	8.00	12	30.00	38	95.00
23/64	9.00	14	35.00	40	100.00
25/64	10.00	16	40.00		
5/8	16.00	18	45.00		

01	Stahl vernickelt	
02	Stahl verchromt	
33	Messing poliert	
55	Edelstahl rostfrei	
57	Edelstahl rostfrei schwarz	
65	Edelstahl rostfrei matt	
67	Curogan	

Garantierte Bruchlast je Qualität in daN  
1 daN entspricht 1 kp

Garantierte Bruchlast je Qualität in daN  
1 daN entspricht 1 kp

	Ketten-Nr. Drahtstärke mm	Stahl	Edelstahl rostfrei	Curogan	Messing
	<b>50300</b> 1.00 mm, rund	25 kp			
	<b>50400</b> 1.35 mm, rund	40 kp			
	<b>50700</b> 1.50 mm, rund	50 kp			
	<b>50720</b> 1.50 mm, flach	50 kp			
	<b>50800</b> 2.00 mm, rund	110 kp	130 kp		
	<b>50820</b> 2.00 mm, flach	110 kp			
	<b>50900</b> 2.50 mm, rund	150 kp	210 kp		
	<b>50920</b> 2.50 mm, flach	150 kp			
	<b>51100</b> 3.00 mm, rund	240 kp	300 kp	190 kp	
	<b>51120</b> 3.00 mm, flach	240 kp			
	<b>51000</b> 3.00 mm, rund eng	210 kp	330 kp		
	<b>51020</b> 3.00 mm, flach eng	210 kp			
	<b>51390</b> 4.00 mm, rund eng	390 kp			

Messing	Curogan	Edelstahl rostfrei	Stahl	Ketten-Nr. Drahtstärke mm	
		470 kp	370 kp	<b>51380</b> 4.00 mm, rund	
			480 kp	<b>51400</b> 5.00 mm, rund	
			120 kp	<b>51450</b> 2.00 mm, lang	
			220 kp	<b>51515</b> 3.00 mm, medium	
160 kp	210 kp	280 kp		<b>51540</b> 3.00 mm, medium	
160 kp	210 kp	300 kp	260 kp	<b>51500</b> 3.00 mm, lang	
		300 kp		<b>51550</b> 3.00 mm, lang	
			280 kp	<b>51615</b> 3.40 mm, medium	
		440 kp		<b>51640</b> 4.00 mm, medium	
230 kp	360 kp	470 kp	400 kp	<b>51660</b> 4.00 mm, lang	
230 kp	320 kp	410 kp	380 kp	<b>51600</b> 4.00 mm, lang	

Art.-Nr.	Größe	Qualität	Seite
50051	0..	55	26
50051	0..	65	20
50051	0..	66	13
50051	0..	68	32
50156	0..	55	26
50201	0..	02	41
50207	015	01	87
50301	0..	02	41
50506	000	55	26
50506	000	65	20
50506	000	66	13
50506	000	68	32
50702	0..	02	41
50705	020	01	87
50707	014	01	87
50722	0..	02	42
50781	0..	02	45
50803	0..	02	41
50803	0..	55	27
50803	0..	57	14
50815	021	01	87
50816	021	01	87
50822	0..	02	42
50881	0..	02	45
50881	0..	55	27
50881	0..	57	14
50883	0..	02	45
50903	0..	02	41
50903	0..	55	27
50903	0..	57	14
50906	0..	55	27
50908	0..	02	44
50916	021	01	87
50917	021	01	87
50922	0..	02	42
51010	0..	02	43
51012	0..	02	40
51022	0..	02	43
51025	0..	02	44
51101	0..	02	40
51111	0..	02	40
51112	0..	02	41

Art.-Nr.	Größe	Qualität	Seite
51112	0..	55	27
51112	0..	57	14
51112	0..	65	20
51112	0..	67	32
51113	0..	65	20
51119	0..	C5	22
51119	0..	L5	22
51119	0..	P5	22
51122	0..	02	42
51186	021	01	87
51309	021	01	87
51312	021	01	87
51336	0..	02	44
51372	0..	02	43
51381	0..	02	41
51381	0..	55	27
51381	0..	65	20
51391	0..	02	40
51401	0..	02	41
51451	0..	02	50
51506	0..	02	50
51506	0..	33	36
51506	0..	55	29
51506	0..	57	15
51506	0..	65	21
51506	0..	67	33
51520	0..	02	50
51530	0..	02	49
51541	0..	33	36
51541	0..	55	28
51541	0..	57	15
51541	0..	65	21
51541	0..	67	33
51543	0..	65	21
51544	0..	55	28
51547	0..	55	28
51548	0..	55	28
51549	0..	C5	23
51549	0..	L5	23
51549	0..	P5	23
51549	0..	C7	16
51549	0..	L7	16

Art.-Nr.	Größe	Qualität	Seite
51549	0..	P7	16
51553	0..	55	29
51566	0..	02	50
51604	0..	02	50
51604	0..	33	36
51604	0..	55	29
51604	0..	57	15
51604	0..	65	21
51604	0..	67	33
51609	0..	C5	23
51609	0..	L5	23
51609	0..	P5	23
51609	0..	C7	17
51609	0..	L7	17
51609	0..	P7	17
51620	0..	02	50
51629	0..	02	44
51631	0..	02	49
51641	0..	55	28
51641	0..	57	15
51641	0..	65	21
51661	0..	02	49
51663	0..	02	50
51663	0..	33	36
51663	0..	55	29
51663	0..	57	15
51663	0..	67	33
51900	038	02	46
51905	040	02	46
51927	033	02	46
51949	042	02	46
51950	042	02	46
51955	0..	02	46
51984	075	02	46
51993	061	02	46
52150	040	02	47
52200	040	02	47
52304	080	02	48
52403	080	02	48
52420	040	02	47
53465	080	02	48
54100	200	01	51

Art.-Nr.	Größe	Qualität	Seite
55104	250	01	51
55711	200	01	51
55901	120	06	56
55912	000	00	56
55913	0..	00	56
55920	999	01	56
55921	999	01	56
55950	0..	01	83
55950	0..	02	83
55980	000	55	57
55990	460	02	57
55991	000	55	57
55992	000	55	57
56751	000	00	67
57020	000	01	69
57052	000	00	67
57053	000	00	67
57130	000	71	69
57160	00.	00	69
57231	000	00	66
57232	000	00	66
57233	000	00	66
57238	000	00	67
57239	000	00	66
57241	000	00	67
57251	000	00	67
57464	000	00	68
57465	000	00	68
57475	000	31	68
57476	000	31	68
57480	000	31	68
57481	0..	31	68
57501	000	02	70
57504	000	55	70
57507	002	00	83
57592	000	00	69
58180	020	01	57
58196	0..	00	73
58197	00.	00	72
58198	0..	00	71
58198	010	74	71
58198	010	76	71

Art.-Nr.	Größe	Qualität	Seite
58618	000	55	70
58618	...	56	70
59146	00.	45	81
59147	0..	45	81
59212	00.	71	64
59230	...	70	60
59230	...	71	59
59230	...	73	61
59340	0..	71	58
59341	0..	00	58
59342	0..	00	58
59343	0..	00	58
59344	0..	00	58
60020	0..	01	85
60020	0..	02	85
60050	090	0.	85
60060	0..	01	82
60065	0..	01	82
60150	020	55	77
60150	020	57	76
60150	020	65	79
60150	020	66	79
60151	020	55	77
60151	020	57	76
60151	020	65	79
60151	020	66	79
60152	020	71	77
60250	0..	01	82
60250	075	V1	46
60400	0..	01	83
60490	0..	33	80
60490	0..	45	81
60490	0..	55	77
60490	0..	57	76
60491	090	45	81
60493	0..	45	81
60500	0..	45	81
60501	0..	45	81
63000	0..	01	82
63002	0..	33	80
63220	0..	33	80
63515	000	00	70

Art.-Nr.	Größe	Qualität	Seite
63560	0..	33	80
63560	0..	56	77
63560	0..	57	76
63700	0..	01	83
66200	020	01	83
66530	0..	56	77
66530	0..	57	76
66695	0..	57	76
68182	105	56	77
69509	0..	33	80
69510	0..	01	84
69514	0..	01	84
69520	0..	01	84
69520	0..	56	77
69520	0..	57	76
69523	0..	01	84
69524	0..	01	84
69524	0..	56	77
69524	0..	57	76
69525	0..	33	80

**A**

Anbindehaken .....57

Anlegeketten .....51

Anlegepflock .....57

Ansatzketten .....47/48

Anti-Beiß-Ketten .....47

Apportierkette Knut Fuchs .....28

Auslaufblock .....57

**B**

Bälle .....71

BESCHLÄGE .....75-87

Bringsel .....72/73

Bürsten und -reiniger .....66-67

**C**

CHROM .....38-51

ClicLock .....76-79

CUROGAN .....30-33

**D**

Displays .....54-56

DOGSITTER Kombi-Leine .....62-65

Doppelhalsketten

Edelstahl schwarz .....14

Edelstahl matt .....20/22

Edelstahl .....27

Stahl verchromt .....45

Dreifachhalsketten .....45

D-Ringe

Edelstahl schwarz .....76

Edelstahl .....77

Messing .....80

Stahl vernickelt .....84

Durchzugsketten .....87

**E**

EDELSTAHL SCHWARZ .....10-17

EDELSTAHL MATT .....18-23

EDELSTAHL .....24-29

empfohlene Drahtstärken .....9

**F**

Führketten

Stahl verchromt .....47/48

**G**

Glöckchen .....83

gummierte Nylonleinen .....59-61

**H**

Halsbänder .....58

Halsketten „medium“

Edelstahl schwarz .....15

Edelstahl matt .....21

Edelstahl .....28

Curogan .....33

Messing .....36

Stahl verchromt .....49/50

Halsketten mit Durchzugskette

Edelstahl schwarz .....14

Edelstahl matt .....20

Edelstahl rostfrei .....27

Stahl verchromt .....45

Halsketten mit Knebel .....44

Halsketten mit Schild

Edelstahl matt .....21

Stahl verchromt .....40

Halsketten, kurzgliedrig

Edelstahl schwarz .....14

Edelstahl matt .....20

Edelstahl .....27

Curogan .....32

Stahl verchromt .....40-44

Halsketten, langgliedrig

Edelstahl schwarz .....15-17

Edelstahl matt .....21/23

Edelstahl .....29

Curogan .....33

Messing .....36

Stahl verchromt .....49/50

**I**

INFO .....88-95

**J**

Jagdleinenhaken .....82

**K**

Kämme .....67

Karabinerhaken

Edelstahl schwarz .....76

Edelstahl .....77

Messing .....80

Zamak .....81

Stahl vernickelt .....83

Klickverschluss .....81

Knebelketten .....44

Knotenkette .....51

Koppelketten .....46

Krallenzangen .....70

Kratzer .....67/69

Kurzführer

Polypropylen .....46

**L**

Leinen .....59-61

Leinensystem „DOGSITTER“ .....62-65

Lochzange .....83

Lochwandhaken .....56

**M**

Massagehandschuh .....69

MESSING .....34-37

**N**

NeckTech FUN (inkl. Ersatzglieder)

Edelstahl schwarz matt .....13

Edelstahl matt .....20

Edelstahl .....26

Curogan matt .....32

**P**

Paracord-Halsbänder .....58

Pfeifen .....68

Putzhandschuh .....69

**R**

Ringe mit Steg .....84

Ringe

Edelstahl schwarz .....76

Edelstahl .....77

Messing .....80

Stahl vernickelt .....84

**S**

S.O.S. Clips .....70

Schieber .....81

Schlaufen .....84

Schnallen

Edelstahl schwarz .....76

Edelstahl .....77

Messing .....80

Stahl vernickelt .....84

Splentringe .....83

SPRENGER-Haken .....82

STAHL VERCHROMT .....38-51

Striegel .....69

Suchleinen .....59-61

**W**

Warenring .....56

Wassernäpfe .....70

Wirbel .....80/82

Wurfkette .....57

**Z**

Zangenhaken .....85

ZUBEHÖR .....52-73

**I. Anwendungsbereich:**

- Nachfolgende AGB finden auf alle Geschäftsbeziehungen der Herrn. Sprenger GmbH [nachfolgend als „Lieferant“ bezeichnet], d.h. alle Verträge, Lieferungen oder sonstige Leistungen, Anwendung und gelten zukünftig auch dann als einbezogen, wenn nicht noch einmal ausdrücklich auf sie hingewiesen wurde. Der Geltung von AGB des Bestellers wird widersprochen.
- Abweichungen von diesen AGB werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn diese Inhalt einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Lieferanten und dem Besteller geworden sind.

**II. Vertragsinhalt/Preise:**

- Maßgeblich für den Inhalt und Umfang von Lieferungen und Leistungen ist die schriftliche Auftragsbestätigung durch den Lieferanten. Gibt es keine derartige Bestätigung ist das Angebot des Lieferanten maßgeblich. Gibt es kein Angebot, ist die aktuelle Preisliste des Lieferanten maßgeblich. Per Datenfernübertragung, EDV-Ausdruck oder elektronisch übermittelte Auftragsbestätigungen oder Angebote sind auch ohne Unterschrift gültig.
- An unsere Angebote halten wir uns für 8 Tage gebunden, danach verlieren sie ihre Gültigkeit.
- Bestellungen gegenüber unseren Handelsvertretern und/oder Außendienstmitarbeitern sowie Nebenabreden, Ergänzungen, etc. bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Bestätigung in der vorgenannten Form (schriftlich).
- Alle technischen Daten unserer Kataloge und sonstiger Verkaufsunterlagen, Listen und Zeichnungen sowie die Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt, bei offensichtlichen Irrtümern bleiben nachträgliche Korrekturen vorbehalten.
- Grundlage der Preisberechnung bilden die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preislisten bzw. die spezifischen Angebotspreise. Alle Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich der am Tage der Lieferung oder Leistung geltenden Mehrwertsteuer sowie etwaiger Transport- und Verpackungskosten.
- Bei geringen Auftragswerten behalten wir uns vor, eine Bearbeitungsgebühr zu erheben.

**III. Lieferfristen/Lieferverzug:**

- Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen und Leistungen oder eines Liefertermins setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Spezifikationen, Unterlagen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Lieferfristen angemessen.
- Fixgeschäfte (§ 376 HGB) bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.
- Beruhet die Nichteinhaltung von Liefer- oder Leistungsfristen auf höherer Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähnlichen Ereignissen, z.B. Streik, Aussperrung etc., so verlängern sich die Fristen angemessen. Selbiges gilt bei nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung des Lieferanten.
- Wird der Liefer- oder Leistungstermin bzw. die Liefer- oder Leistungsfrist seitens des Lieferanten nicht eingehalten, ist der Besteller verpflichtet, dem Lieferanten schriftlich eine angemessene Nachlieferungsfrist zu setzen. Liefert bzw. leistet der Lieferant innerhalb der gesetzten Nachfrist schuldhaft nicht, ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Sofern der Lieferant die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Termine zu vertreten hat, kann der Besteller – sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist – eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Preises für die von dem Verzug betroffene Lieferung oder Leistung verlangen. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit dem Lieferanten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist oder dieser wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend haftet.
- Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferanten innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz anstatt der Leistung verlangt und/oder auf der Lieferung/die Leistung besteht.

**IV. Lieferbedingungen:**

- Der Lieferant ist zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Abweichungen hinsichtlich der Abmessungen, des Gewichts, der technischen Gestaltung, der Herstellung und des Umfangs der zu liefernden Ware sind innerhalb einer Toleranzgrenze von 15% zulässig.
- Der Besteller genehmigt darüber hinaus alle abweichenden Änderungen, die einer technischen Verbesserung der Ware dienen bzw. keine technische Verschlechterung herbeiführen.

**V. Gefahrübergang/Lieferung:**

- Der Versand erfolgt im Auftrag des Bestellers auf dessen Rechnung durch einen Frachtführer unserer Wahl.
- Die Gefahr des zufälligen Untergangs und/oder Verlustes geht mit der Versendung bzw. der Übergabe an die in Transport ausführende Person auf den Besteller über. Darüber hinaus geht die Gefahr auf den Besteller über, sobald dieser nach Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft durch den Lieferanten in Annahmeverzug gerät.

**VI. Zahlungsbedingungen:**

- Die Forderungen des Lieferanten sind sofort und ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. Die Zahlung gilt als erfolgt, sobald der Lieferant über den Betrag verfügen kann.
- Der Lieferant behält sich vor, nach seiner Wahl Vorkasse zu verlangen.
- Gerät der Besteller in Verzug, kann der Lieferant Verzugszinsen in Höhe von 8% p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 247 BGB verlangen. Das Recht zur Geltendmachung weitergehender Schäden bleibt hiervon unberührt.
- Der Lieferant ist zur Hereinnahme von Wechseln nicht verpflichtet. Diese werden nur im Einzelfall aufgrund besonderer Vereinbarungen erfüllungshalber hereingenommen. Die Diskont- und Einzugsspesen für den Wechsel gehen bei Fälligkeit der Forderung zu Lasten des Wechselgebers und sind sofort in bar zahlbar.
- Unabhängig von im Einzelfall gesondert vereinbarten Zahlungsvereinbarungen werden dem Lieferanten zustehende Forderungen sofort fällig, wenn in der Person des Bestellers Umstände eintreten, die ein Festhalten an getroffenen Zahlungsvereinbarungen nicht mehr zumutbar machen. Dieses ist der Fall bei begründeten Anzeichen für eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des Bestellers, insbesondere bei Einstellung der Zahlungen, Scheck- und Wechselprotesten oder Zahlungsverzug, wenn dadurch erkennbar wird, dass der Anspruch des Lieferanten auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird. In diesen Fällen ist der Lieferant darüber hinaus berechtigt, Erfüllung Zug um Zug oder die Bestellung weiterer Sicherheiten zu verlangen. Ferner ist der Lieferant berechtigt, eine angemessene Frist zu bestimmen, in welcher der Besteller Zug um Zug gegen die Leistung nach Wahl des Lieferanten die Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu leisten hat. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann der Lieferant vom Vertrag zurücktreten.
- Im Rahmen der Mängelgewährleistung darf der Besteller Zahlungen nach berechtigter Erhebung der Mängelrüge nur in einem Umfang zurückhalten, der in einem angemessenen Verhältnis zu dem aufgetretenen Sachmangel steht. Im Übrigen ist ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers ausgeschlossen. Der Besteller ist zur Aufrechnung nur mit unbestritten oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen berechtigt.

**VII. Eigentumsvorbehalt:**

- Die gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher dem Lieferanten gegenüber dem Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche Eigentum des Lieferanten. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. Bei Pfändung, Beschlagnahmung oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferanten unverzüglich zu benachrichtigen.
- Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, sofern er die vereinbarte Vergütung erhält oder kein Abtretungsverbot vereinbart wird. Der Besteller tritt bereits jetzt den aus der Veräußerung erwachsenden Anspruch auf den Kaufpreis an den Lieferanten sicherungshalber ab. Er bleibt jedoch zum Einzug der sicherungshalber abgetretenen Forderungen ermächtigt, solange diese Ermächtigung nicht widerrufen wird. Die Ermächtigung kann dann widerrufen werden, wenn der Besteller seinen vertraglichen Verpflichtungen schuldhaft nicht oder nicht mehr nachkommt. Bei einem Widerruf der Einzugsermächtigung ist der Lieferant berechtigt, die erfolgte Abtretung anzuzeigen. Der Besteller hat die zur Anzeige der Abtretung und zur Einziehung notwendigen Unterlagen unverzüglich zur Verfügung zu stellen.
- Eine Veräußerung im ordentlichen Geschäftsverkehr liegt nicht vor, wenn der Besteller entgegen Nr. 2 die Vorbehaltsware an einen Dritten verpfändet, sicherungsübereignet und/oder zum Gegenstand von Factoring und/oder Sale-Lease-Back-Verfahren macht.
- Im Fall der Be- und/oder Verarbeitung von Vorbehaltswaren erfolgt diese im Auftrag und für den Lieferanten als Hersteller im Sinne der §§ 950 ff. BGB. In diesem Fall steht dem Lieferanten an der durch

Be- und/oder Verarbeitung der Vorbehaltsware entstandenen Sache [Mit-]Eigentum im Verhältnis der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache zum Zeitpunkt der Be- und/oder Verarbeitung zu. Ebenso steht dem Lieferanten anteiliges Miteigentum an der neuen Sache zu, wenn neben den Vorbehaltswaren Waren Dritter mit verarbeitet werden. Veräußert der Besteller die von ihm neu hergestellte Sache weiter, so tritt er bereits jetzt den ihm zustehenden Anspruch aus der Veräußerung sicherungshalber in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ab.

- Bei Beschädigung oder sonstiger Beeinträchtigung der Vorbehaltsware hat der Besteller den Lieferanten unverzüglich zu benachrichtigen. Entstehen dem Besteller aus der Beschädigung oder Beeinträchtigung Ansprüche gegen Dritte, so tritt er diese Ansprüche bereits jetzt sicherungshalber an den Lieferanten ab.
- Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferanten zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20% übersteigt, wird der Lieferant auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
- Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferant berechtigt, zurückzutreten und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Der Besteller ist zu ihrer Herausgabe verpflichtet. Die Rücknahme der Vorbehaltsware bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts allein erfordert keinen Rücktritt des Lieferanten vom Vertrag und gilt auch nicht als konkludente Erklärung des Rücktritts vom Vertrag, es sei denn, der Lieferant erklärt ausdrücklich, dass diese Handlungen als Rücktritt zu verstehen seien.

**VIII. Gewährleistung:**

- Der Empfänger hat die gelieferte Ware unverzüglich auf Vollständigkeit, äußerlich erkennbare Schäden zu überprüfen und nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunliche Prüfungen vorzunehmen sowie eventuelle Schäden unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
- Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit und bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
- Mängelansprüche bestehen ferner nicht bei natürlicher Abnutzung, bestimmungswidrigem Gebrauch oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.
- Bei begründeter Mängelrüge, das heißt bei Vorliegen von Mängeln, die oder deren Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorliegen, ist der Lieferant nach seiner Wahl zur Nachbesserung [Mängelbeseitigung] oder Nachlieferung [Ersatzlieferung] berechtigt.
- Die Haftung für zur Nacherfüllung notwendiger Aufwendungen ist auf den Wert der mangelhaften Ware beschränkt.
- Liefert der Lieferant zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, so hat der Besteller die mangelhafte Sache herauszugeben. Dieses gilt entsprechend für mangelhafte Bestandteile, wenn diese im Rahmen der Nachbesserung durch mangelfreie ersetzt werden.
- Für Mängelansprüche gilt eine einjährige Gewährleistungsfrist, soweit die gesetzlichen Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) insbesondere hinsichtlich der Rückgriffshaftung (§§ 478 ff. BGB) mangels Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen keine Anwendung finden.
- Die gesetzlichen Folgen einer Verletzung der kaufmännischen Untersuchungs- und Rückgriffpflicht (gemäß § 377 HGB) bleiben hiervon unberührt.
- Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen Abschnitt XI. Weiter gehende oder andere als die in dieser Ziffer und Ziffer XI. geregelten Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferanten und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Mangels sind ausgeschlossen.

**X. Schadensersatz/Haftung:**

- Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit nicht eine zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz eintritt, in Fällen der Haftung für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
- Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit eine Begrenzung nicht aus einem anderen Grund wegen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns, wegen Haftung ausgeschlossen ist.
- Bei von dem Lieferanten zu vertretender Unmöglichkeit der Lieferung ist der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10 % Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit der Lieferung nicht geliefert werden kann, beschränkt, soweit dem Lieferanten nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann und keine zwingende Haftung wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit greift. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt hiervon unberührt.
- Der Besteller hat für den Fall, dass er von seinem Abnehmer oder dessen Abnehmer berechtigt auf Nacherfüllung in Anspruch genommen wird, dem Lieferanten binnen angemessener Frist die Möglichkeit zu geben, die Nacherfüllung selbst vorzunehmen, bevor er sich anderweitig „Ersatz“ verschafft. Der Besteller hat diese Verpflichtung entsprechend seinem Abnehmer aufzulegen. Verletzt der Besteller diese Verpflichtungen, so behält sich der Lieferant vor, den Aufwendungsersatz auf den Betrag zu kürzen, der ihm bei eigener Nacherfüllung entstanden wäre. § 444 BGB bleibt unberührt.
- Aufwendungsersatz für Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung des Bestellers gegenüber seinem Kunden sind ferner ausgeschlossen, wenn der Besteller von seinem Recht, diese Art der Nacherfüllung bzw. beide Arten der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit der Kosten zu verweigern, entgegen seiner Schadensminderungspflicht keinen Gebrauch gemacht hat und/oder den Aufwendungsersatz nicht auf einen angemessenen Betrag beschränkt hat.
- Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als der vom Besteller angegebenen Empfängeranschrift verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Dies gilt entsprechend für die Rückgriffshaftung.
- Für die Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche im Zusammenhang mit der Mangelhaftigkeit der Ware oder Leistung gelten die für diese Ansprüche verbindlichen Verjährungsfristen (vgl. VIII. 7.). Für Schadensersatzansprüche aufgrund einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens, sowie wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

**XI. Datenschutz:**

- Die im Rahmen der Geschäftsbeziehung unmittelbar oder durch Dritte bekannt werdenden personenbezogenen Daten des Bestellers werden vom Lieferanten in einer automatischen Datei gespeichert und für den Geschäftsverkehr verarbeitet (Hinweis nach dem BDSG).
- Der Lieferant wird bei der Nutzung personenbezogener Daten die relevanten Datenschutzbestimmungen (insbesondere des BDSG) beachten.
- Der Besteller willigt in die Verarbeitung der über ihn unmittelbar oder durch Dritte bekannt werdenden personenbezogenen Daten durch den Lieferanten ein.
- Der Lieferant ist berechtigt, dem Besteller aktuelle Informationen über das Unternehmen und die Produkte zuzusenden, z.B. in Form eines Newsletters über Änderungen des Verkaufsprogramms.

**XII. Sonstiges:**

- An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden „Unterlagen“) behält sich der Lieferant seine eigentums- und erheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferanten Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferanten nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen der Lieferant zulässigerweise die Lieferungen übertragen hat.
- Für die Rechtsbeziehung im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches materielles Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG).
- Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Lieferanten.
- Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auch unter: [www.sprenger.de](http://www.sprenger.de)



HERM. SPRENGER GmbH  
Metallwarenfabrik

Alexanderstraße 10-21 · 58644 Iserlohn · Germany  
Postfach 24 53 · 58634 Iserlohn · Germany

Telefon +49 (0) 23 71 95 59-0  
Telefax +49 (0) 23 71 95 59-60  
hundesport@sprenger.de  
www.sprenger.de